

P 141371

INDEX POLITIEVERORDENING

BLZ. AFDELING

1	1 - Privatieve ingebruikneming van de openbare weg	23	29 - Inzamelingen, tekoopaanbiedingen of verkopen zonder handelsin- zicht op de openbare weg en openbare plaatsen
3	2 - Uitvoeren van werken op of onder de openbare weg	23	30 - Spelen op de openbare weg of in openbare plaatsen in open lucht
4	3 - Onveilige gebouwen langs de openbare weg	23	31 - Rondtrekkende muzikanten
4	4 - Voorwerpen geplaatst op of gehecht aan delen van gebouwen ge- legen langs de openbare weg	24	32 - Ambulante activiteiten
4	5 - Beplantingen, gewassen, afsluitingen en voorwerpen langs de open- bare weg	24	33 - Kosteloze uitdeling van producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften
5	6 - Uitkloppen van een stuk linnen, stof, tapijt, borstel enz. boven de openbare weg	25	34 - Markten
5	7 - Dekfels van openingen in de openbare weg	25	35 - Aanplakbiljetten en publiciteit of propaganda door middel van voertuigen, draagbare borden en doeken
5	8 - Gebruik van schiettuigen en het werpen van voorwerpen	26	36 - Honden en dieren in het algemeen
5	9 - Maatregelen te nemen bij sneeuw en ijzel	27	37 - Veiligheid en hygiëne in studentenkamers en gelijkgestelde inrich- tingen
6	10 - Nummering van huizen en gebouwen	27/5	38 - Afvoersloten die niet vallen onder de wet en de provinciale regle- menten betreffende de onbevaarbare waterlopen
6	11 - Erfdienstbaarheden van algemeen nut	28	39 - Openbare parken, wandelplaatsen, speelpleinen, sportterreinen en beplantingen
7	12 - Bewaking van voertuigen op de openbare weg of in openbare plaatsen	29	40 - Begraafplaatsen, graven en lijkenvervoer
8	13 - Bepalingen inzake openbare reinheid en gezondheid	37	41 - Slotbepalingen
8	14 - Reinheid van de openbare weg		
9	15 - Opstapelen, verspreiden, lozen of vervoeren van gevaarlijke voor- werpen of stoffen		
9	16 - Parkeren van voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoer- ren of hebben vervoerd		
10	17 - Ophalen van vuilnis en van afgedankte voorwerpen of stoffen		
11	18 - Bouwvallige en ongezonde woningen		
12	19 - Gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen		
13	20 - Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in inrichtin- gen toegankelijk voor het publiek		
19	21 - Manifestaties en bijeenkomsten in open lucht		
19	22 - Openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen		
20	23 - Openbare vermakelijkheden		
20	24 - Vermommingen		
20/1	25 - Openbare drankgelegenheden		
21	26 - Geluidshinder		
22	27 - Vuurwerk, feest- en kanongeschut		
22	28 - Kermisexploitanten en woonwagenbewoners		

AFDELING 1 - PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE WEG

=====

Artikel 1.1. - De privatieve ingebruikneming van de openbare weg is het gebruik van de openbare weg, met name de begane grond, het gedeelte erboven of eronder, voor uitsluitend privé doeleinden, waardoor het ingenomen gedeelte van de weg aan zijn openbare en normale bestemming wordt onttrokken.

Artikel 1.2. - Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke bouwverordening, is voor de privatieve ingebruikneming van de openbare weg een voorafgaande en schriftelijke toelating van de bevoegde overheid vereist.

Artikel 1.3. - De bij artikel 1.2 vereiste toelating is niet nodig voor de op de openbare weg door toedoen van openbare of ministeriële ambtenaren gehouden openbare verkopen alsmede voor de uitvoering van vonnissen tot uitzetting, voor zover van deze verordeningen bij voorbaat bij de politie aangifte wordt gedaan. De betrokkenen dienen zich te schikken naar de richtlijnen van de politie.

Artikel 1.4. - Bij de ingebruikneming van de voetpaden en bermen, moet een vrije doorgang van ten minste 2 meter worden vrijgelaten op de grote verkeerswegen en op de overige wegen een vrije doorgang van ten minste:

- a) 1 meter op de voetpaden en bermen van minder dan 2 meter;
- b) 1,25 meter op de voetpaden en bermen van 2 meter tot 2,50 meter;
- c) 1,50 meter op de voetpaden en bermen van meer dan 2,50 meter;
- d) tenminste 2 meter in straten waar normaal een hoge concentratie van voetgangers gekend is;
- e) ten hoogste 4 meter uit de rooilijn in de straten met een totale gemengde verkeersafwikkeling op een gelijkvloers niveau, dat evenwel nooit meer dan de helft van de ruimte tussen de rooilijnen mag overschrijden, onder voorwaarde dat altijd een vrije doorgang van 4 meter behouden blijft aan de voertuigen van de hulpdiensten en dit alleen binnen de periode van de dag dat de straat voor het verkeer verboden wordt. In geval in deze straten een privatieve ingebruikneming van de openbare weg tegenover elkaar wordt voorzien, zal de verplichte doorgang van 4 meter aan de voertuigen van hulpdiensten solidair onder elkaar verdeeld worden. Het eventuele voorziene straatmeubilair doet geen afbreuk aan deze voorwaarden.

Deze eisen zijn een minimumregeling. De vergunning kan steeds worden geweigerd of aan strengere voorwaarden worden onderworpen. Onder "vrije doorgang" wordt verstaan, het ononderbroken gedeelte van het voetpad, het gemeenschappelijk gelijkvloers wegdek of de berm die effectief door de voetgangers kan worden gebruikt.

Niettemin kan de ingebruikneming voor het aanleggen van tijdelijke groenvoorzieningen, waardoor de vrije doorgang tot minder dan 1 meter wordt herleid, worden toegelaten indien de weggebruikers hierdoor niet worden gehinderd en de plaatselijke gesteldheid zich daartoe leent (GR 15.09.1988 en 28.04.1994).

Artikel 1.5. - Voor de toepassing van het vorige artikel worden de volgende wegen als grote verkeerswegen beschouwd: de Zandpoortvest, het Kardinaal Mercierplein, de Schuttersvest, de Van Benedenlaan, het Hoogstratenplein, de Edgar Tinellaan, de Zwartzustersvest, het Koning Albertplein, de Leopoldstraat, de Hendrik Conscienestraat, de Brusselsepoortstraat, de Nekkerspoelstraat, de Grote Nieuwendijkstraat, de Liersesteenweg, de Maurits Sabbestraat, de Oscar van Kesbeekstraat, de Antwerpsesteenweg, de Battelsesteenweg, de Hombeeksesteenweg, de Gentsesteenweg en voor wat de hoofdrijbaan betreft, het Raghenoplein, de Hendrik Specqvest, de Koningin Astridlaan, de Olivetenvest en de Guido Gezellelaan (GR 28.04.1994).

Wat het voormalig grondgebied Heffen betreft: de Gentsesteenweg, de Steenweg op Blaasveld, de Kazernestraat, de Steenweg op Heindonk.

Wat het voormalig grondgebied Hombeek betreft: de Mechelseweg, de Kerkweg, de Frans Reyniersstraat, de Bankstraat, de Zepstraat, de Gijsbeekstraat, de Expoolstraat.

Wat het voormalig grondgebied Leest betreft: de Pastoor De Heuckstraat, Leest Dorp, de Dorpstraat, de Juniorslaan, de Blaasveldsesteenweg, de Kapellebaan.

Wat het voormalig grondgebied Muizen betreft: de Leuvensesteenweg, de Rijnenssesteenweg, de Bonheidensteenweg, de Trianonlaan, de St. Lambertuslaan, de Karolingenstraat, het Muizen-Dorp, de Brugstraat, de Stationsberg, de Magdalenasteenweg.

Wat het voormalig grondgebied Walem betreft: de Koning Albertstraat.

Wat de aangehechte gedeelten van het vroegere grondgebied St.-Katelijne-Waver betreft: de Putsesteenweg, het IJzerenveld, de Borgersteinlei, de Nieuwstraat, de Liersesteenweg, de Pasbrugstraat.

Artikel 1.6. - Buiten de volledige afsluiting van de openbare weg bij occasionele gebeurtenissen en activiteiten, kan de ingebruikneming van de rijbaan slechts worden toegestaan in omstandigheden waarin het op grond van verkeers- en algemene veiligheidsoverwegingen toelaatbaar is.

Artikel 1.7. - De titularissen van de vergunning zijn ervoor aansprakelijk dat de ingebruikneming van de openbare weg niet tot gevolg heeft dat een grotere dan de toegelaten ruimte wordt ingenomen, de bereikbaarheid of het gebruik van erf-

dienstbaarheden van algemeen nut en van nutsvoorzieningen zoals onder meer hydranten, mangaten en deksels wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.

De ingebruikneming mag evenmin tot gevolg hebben dat de evacuatiemogelijkheden van de aan de brandpreventieve voorschriften onderworpen gebouwen en lokalen worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 1.8. Ten einde een spoedige uiteenname en ontruiming mogelijk te maken, mogen de geplaatste vloeren enkel bestaan uit panelen van ten hoogste 1,25 meter bij 2 meter.

Artikel 1.9. De afmetingen van de voertuigen of inrichtingen zoals bijvoorbeeld friet- en alikruikramen, die het voorwerp van een concessie op de openbare weg kunnen uitmaken, mogen 2,50 meter bij 6 meter niet overtreffen.

Iedere pachter mag indien mogelijk voor het wegbergen van de vuilniszakken, vettonnen en gasflessen, één aanbouwsel (in hetzelfde materiaal als de kar en hiermee een harmonisch geheel vormend) naast of achter de frietkar plaatsen. De maximumafmetingen van dit aanbouwsel mogen niet groter zijn dan diepte 0,50 meter, hoogte 1,50 meter en lengte 4 meter. Deze aanbouw moet slotvast afsluitbaar zijn en één sleutel moet afgegeven worden aan de brandweer (GR 27.11.1997).

De concessiehouders die op 28 augustus 1979, datum waarop de bij deze verordening opgeheven politieverordening van 28 juni 1979 betreffende de privaatieve ingebruikneming van de openbare weg in werking is getreden, van grotere voertuigen of inrichtingen gebruik maken, behouden voorlopig dit recht zolang zij hetzelfde voertuig of dezelfde inrichting gebruiken.

Op voorwaarde dat het verkeer niet wordt gehinderd mag nochtans buiten de voormelde perken aan één zijde van het voertuig of de inrichting een aanbouwsel worden aangebracht met een diepte van ten hoogste 1,50 meter dat bij de sluiting wordt dichtgeklapt (GR 24.01.1985).

Artikel 1.10. Met het oog op de reinheid van de openbare weg in de onmiddellijke omgeving, zijn de vergunninghouders verplicht alle voorzorgen te nemen en alle papier, afval, etensresten, vruchten, schillen en alle van hun bedrijf of inrichtingen voortkomende voorwerpen, al dan niet door de klanten weggegooid, op te ruimen.

Artikel 1.11. De krachtens een toelating op de openbare weg geplaatste voertuigen, inrichtingen, constructies, toestellen en dies meer,

moeten onmiddellijk op het eerste verzoek worden weggenomen, op straffe van ambtshalve verwijdering op risico en kosten van de overtreder.

Afdeling 2 - Uitvoeren van werken op of onder de openbare weg

Artikel 2.1. Het is verboden werken uit te voeren op of onder de openbare weg zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. Voor geringe of spoedeisende werken volstaat een aangifte bij de politie onmiddellijk na de aanvang van de werken.

Artikel 2.2. Ieder die werken uitvoert op of onder de openbare weg is verplicht deze onmiddellijk te herstellen in de toestand waarin hij zich bevond vóór de uitvoering van de werken.

Afdeling 3 Onveilige gebouwen langs de openbare weg.

Artikel 3.1 Onverminderd de in afdeling 18 vervatte voorschriften betreffende de bouwvallige en ongezonde woningen, en voor zover artikel 551, 7° van het strafwetboek niet kan worden toegepast, zijn de eigenaars of de gebruikers van langs de openbare weg gelegen gebouwen, die of waarvan een deel wegens gebrek aan onderhoud, wegens ouderdom, brandgevaar of wegens welke reden ook een gevaar vormen voor de openbare veiligheid, verplicht de maatregelen uit te voeren die ter wille van de openbare veiligheid vereist zijn. Een verslag van de vaststellingen en de uit te voeren maatregelen worden door toedoen van de burgemeester aan de eigenaars of aan de gebruikers ter kennis gebracht op één van de wijzen zoals is bepaald bij artikel 18.2, laatste lid. De burgemeester kan, indien noodzakelijk, tot de uitvoering van ambtswege doen overgaan en de kosten op de aansprakelijken doen verhalen.

Afdeling 4 Voorwerpen geplaatst op of gehecht aan delen van gebouwen gelegen langs de openbare weg.

Afdeling 4.1 Het is verboden voorwerpen op of aan delen van de langs de openbare weg gelegen gebouwen te plaatsen of te hechten, tenzij op een veilige wijze.

Afdeling 5 Bepantingen, gewassen, afsluitingen en voorwerpen langs de openbare weg.

Artikel 5.1 De gebruikers, en bij gebreke van dezen de eigenaars, van de langs de openbare weg gelegen gronden moeten ervoor zorgen dat bomen, gewassen, hagen, afsluitingen en [voorwerpen] het verkeer niet kunnen hinderen of een gevaar vormen voor de weggebruikers. (GR 24.01.85)

Afdeling 6 Uitkloppen van een stuk linnen, stof, tapijt, borstel enz. boven de openbare weg.

Artikel 6.1 Wanneer het risico bestaat de weggebruikers te hinderen of te bevuilen, is het verboden een stuk linnen, stof, tapijt, borstel enz. boven de openbare weg uit te kloppen, te borstelen of uit te schudden.

Afdeling 7 Dekfels van openingen in de openbare weg.

Artikel 7.1 Behoudens voor het bevoorraden of het uitvoeren van werken, zoals onderhouds-, brandblussings-, reinigingswerken, verhuizingen enz., is het verboden de dekfels van openingen in de openbare weg op te lichten.

Zij die aldus dekfels oplichten staan in voor de sluiting ervan en zij moeten de nodige veiligheidsmaatregelen treffen gedurende de tijd dat de dekfels geopend zijn.

Afdeling 8 Gebruik van schiettuigen en het werpen van voorwerpen.

Artikel 8.1 Het gebruik van schiettuigen en het werpen van voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, op de openbare weg zijn verboden, alsmede in de nabijheid ervan wanneer er gevaar bestaat dat een projectiel gebruikers van de openbare weg of omwonenden kan verwonden of schade kan toebrengen aan eigendommen.

Afdeling 9 Maatregelen te nemen bij sneeuw en ijzel.

Artikel 9.1 Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.

Artikel 9.2 Tenzij bij praktische onmogelijkheid, is men verplicht binnen de grenzen bepaald bij artikel 9.3, bij sneeuwval en ijzel op de verhoogde of de gelijkgrondse voetpaden vóór gebouwen en onbebouwde percelen een voldoende doorgang voor de voetgangers vrij te maken en bovendien het nodige te doen om de gladheid te bestrijden.

Het vrijmaken van de voetpaden mag niet gebeuren ten koste van de andere weggebruikers en van de geburen.

Bovendien moeten de rioolroosters en de goten worden vrijgemaakt.

Artikel 9.3

Zijn strafrechtelijk aansprakelijk :

- 1° de huisbewaarders;
- 2° bij gebreke van dezen, de bewoners of gebruikers van de gelijkvloerse verdieping en bij gebreke van dezen, de bewoners of gebruikers van de eerste verdieping enz.;
- 3° de eigenaars of gebruikers van gebouwen die zij bewonen of gebruiken vóór de in de onmiddellijke nabijheid gelegen onbebouwde percelen waarvan zij eigenaar zijn of het genot hebben, alsmede vóór de in de onmiddellijke nabijheid gelegen onbewoonde en niet gebruikte gebouwen waarvan zij eigenaar zijn.

ling 10 Nummering van huizen en gebouwen.

=====

Artikel 10.1

"De gebruikers en bij gebreke van dezen de eigenaars van huizen en gebouwen die voor huisvesting of voor de vestiging van een handel, nijverheid, industrie of bedrijf kunnen dienen, zijn gehouden deze huizen en gebouwen te nummeren." (GR 24.01.85)

Artikel 10.2

Het toegewezen nummer dient te worden aangebracht hetzij op de naar de openbare weg gerichte gevel, hetzij op de brievenbus wanneer deze dichter bij de weg staat. De nummers worden op zodanige wijze aangebracht dat zij vanaf de openbare weg zichtbaar en leesbaar zijn. Zij moeten ten minste 6 cm hoog zijn.

"Voorappartementengebouwen moeten de in artikel 10.1 vermelde personen het eventueel toegekende bijkomende nummer op een zichtbare wijze op de brievenbus aanbrengen. Het bijkomende nummer moet ten minste 2 cm. hoog zijn." (GR 24.01.85)

Artikel 10.3

De eigenaars of de gebruikers van de bedoelde huizen en gebouwen zijn verplicht de nummering in stand te houden, de zichtbaarheid en de leesbaarheid te vrijwaren.

deling 11 Erfdienstbaarheden van algemeen nut.

=====

Artikel 11

Behoudens wanneer bijzondere wetten en besluiten in een afzonderlijke regeling hebben voorzien, zijn de eigenaars en gebruikers van de langs de openbare weg gelegen gebouwen krachtens onderhavige bepaling verplicht door een openbaar bestuur of door de met een openbare dienst belaste personen, voorwerpen, signalisaties, installaties of leidingen van algemeen nut op de gevels van die gebouwen te laten aanbrengen en het onderhoud, de herstelling of de vervanging ervan toe te laten.

De eigenaars en gebruikers dienen bij voorbaat schriftelijk verwittigd te worden van de aanvang, de aard en de wijze waarop de werken zullen worden uitgevoerd.

Artikel 11.2

De verwijdering of de verplaatsing van de bij artikel 11.1 bedoelde voorwerpen, signalisaties enz., ongeacht de redenen, met geburen door tussenkomst van het openbaar bestuur of de personen die ze hebben aangebracht of doen aanbrengen.

Artikel 11.3

Het is verboden de voormelde voorwerpen, signalisaties enz. te beschadigen, te bedekken, aan het gezicht te onttrekken, de bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of onmogelijk te maken.

Afdeling 12

Bewaking van voertuigen op de openbare weg of in openbare plaatsen.

=====

Artikel 12.1

Het is de particulieren verboden zich in te laten met de bewaking van voertuigen in het algemeen op de openbare weg of in openbare plaatsen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Hij bepaalt de herkenningssuitrusting of -tekens die de betrokkenen moeten dragen. Bij de aanvraag moet een getuigschrift van goed zedelijk gedrag worden gevoegd.

Artikel 12.2

Het is de voertuigbewakers verboden voor hun diensten een vergoeding aan te rekenen of de weggebruikers lastig te vallen, ten einde fooien af te dwingen.

Het is hun eveneens verboden handelspubliciteit te maken.

Afdeling 13 - Bepalingen inzake openbare reinheid en gezondheid

Artikel 13.1. Onverminderd de wetgeving inzake de afvalstoffen kan de burgemeester elke oorzaak van onreinheid of ongezondheid op private of openbare eigendommen verbieden of andere maatregelen dienaangaande voorschrijven.

De eigenaars of gebruikers die weigeren of nalaten aan zodanig besluit van de burgemeester gevolg te geven zijn strafbaar met de straffen bepaald bij art. 41.7, onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester de bedoelde oorzaken ambtshalve op kosten van de overtreders te doen ophouden of te bestrijden.

Ieder die de ambtshalve uitvoering verhindert is strafbaar met dezelfde straffen.

Artikel 13.2. Buiten de daartoe bestemde voorzieningen is het verboden op de openbare weg, in openbare plaatsen, in of tegen gebouwen en tegen afsluitingen te wateren of ze te bevullen.

Artikel 13.3. Het is verboden varkens, schapen, geiten, geitjes en lammeren elders te slachten dan in een openbaar of particulier slachthuis.

Uitzondering zijn:

- a) slachtingen ingeval van heikracht, mits van die slachting aangifte wordt gedaan volgens de bepalingen van artikel 4 van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel;
- b) slachtingen ten huize voor land- of tuinbouwers in hoofdberoep, van dieren gekweekt in het eigen bedrijf en mits het vlees uitsluitend voor eigen consumptie bestemd is.

Afdeling 14 - Reinheid van de openbare weg

Artikel 14.1. Zij die de openbare weg bevullen zijn verplicht deze te reinigen.

Artikel 14.2. De personen bepaald bij artikel 9.3. betreffende de maatregelen te nemen bij sneeuw en ijzel zijn verplicht, zonder ongerief voor de geburen, vóór hun onroerende goederen voet- en fietspaden te reinigen en van onkruid te ontdoen, alsmede de goten en rioolroosters vrij te houden van al hetgeen de waterafvoer kan belemmeren.

Indien de bovenvermelde personen, zelfs na aanmaning vanwege de politie, in gebreke blijven, kunnen de werken ambtshalve op kosten van deze personen uitgevoerd worden (GR 27.10.1994).

Artikel 14.3. Het is verboden in de riolering en de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater voorwerpen of stoffen te gooien of te lozen, waardoor ze kunnen verstopten.

Artikel 14.4. Het is verboden op de openbare weg onderhouds- en herstellingswerken die de weg kunnen bevullen uit te voeren

aan voertuigen, wassen en reinigen uitgezonderd.

Het wassen en reinigen mag slechts gebeuren vóór het gebouw waar de houder van het voertuig woont of vóór zijn garage, voor zover het parkeren aldaar niet verboden is.

Alle overblijfselen en ingrediënten afkomstig van het wassen of reinigen, zoals modder, aarde, vet, zeep of onderhoudsprodukten moeten zorgvuldig van de openbare weg verwijderd worden.

Artikel 14.5. Overtreding van deze afdeling brengt, benevens het opleggen van politiestrafpen, eveneens in voorkomend geval de toepassing van het belastingsreglement op het reinigen van de openbare weg met zich mee (GR 27.10.1994).

Afdeling 15 - Opstapelen, verspreiden, lozen of vervoeren van gevaarlijke voorwerpen of stoffen

Artikel 15.1. Onverminderd de wetgeving ter zake, is het verboden voorwerpen of stoffen op te stapelen, te verspreiden, te lozen of te vervoeren zodanig dat zij door de ontwikkelde geuren of dampen hinderlijk zijn of derwijze dat zij klaarblijkelijk gevaarlijk zijn voor de openbare gezondheid of veiligheid.

Afdeling 16 - Parkeren van voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren of hebben vervoerd

Artikel 16.1. Het is verboden op de openbare plaatsen, met uitsluiting van de openbare weg, en op particuliere eigendommen voertuigen te laten stilstaan langer dan nodig is voor het laden of lossen, die:

- a) geladen of zijn uitgerust met recipiënten, waarvan het gezamenlijk waterinhoudsvermogen 1 m³ of meer bedraagt en gevuld of gevuld zijn geweest met een vloeistof waarvan het ontvlammingspunt, bepaald in gesloten vat volgens de normen NBN 520.17 en 520.75 lager dan of gelijk is aan 50° C;
- b) geladen of zijn uitgerust met vergaarbakken, waarvan het gezamenlijk waterinhoudsvermogen 300 dm³ of meer bedraagt, die samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas onder een druk hoger dan 1 kg/cm² inhouden of hebben ingehouden;
- c) ontplofbare of voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels vervoeren.

Onderhavig artikel is niet van toepassing op de binnen de omheining van de stations gelegen plaatsen, op het militair domein en op de plaatsen waarvoor een vergunning werd afgeleverd krachtens het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming of de reglementering betreffende de ontplofbare en de voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmee geladen tuigen.

Artikel 16.2. De burgemeester kan, indien nodig, onder de voorwaarden die hij bepaalt afwijkingen op het bij het vorig artikel gesteld verbod toestaan. Deze toelating vermeldt de parkeerplaats van de voertuigen, de parkeerduur en de stoffen waarop de toelating betrekking heeft. Een afschrift van de vergunning wordt aan de politie en de brandweer gezonden.

Afdeling 17 - Ophalen van vuilnis en van afgedankte voorwerpen of stoffen

Artikel 17.1. Behalve voor de ophaling van grof vuilnis en voor de door toedoen van de stad verrichte selectieve ophalingen van voorwerpen of stoffen, die overeenkomstig de richtlijnen van het stadsbestuur moeten worden aangeboden, moet het vuilnis dat door de stedelijke reinigingsdienst wordt opgehaald, geborgen worden in de door de stad Mechelen goedgekeurde recipiënten.

Artikel 17.2. De inrichters van en deelnemers aan markten, tentoonstellingen, braderijen, kermissen, enz. moeten het vuilnis dat van deze activiteiten afkomstig is, opruimen overeenkomstig de richtlijnen van het stadsbestuur.

In de eventueel speciaal hiervoor opgestelde containers mag geen ander vuilnis gestort worden.

In de voor recyclagedoelstellingen opgestelde recipiënten mogen uitsluitend voorwerpen of stoffen worden gestort waarvoor ze zijn bestemd.

Artikel 17.3. Het is verboden:

- vuilnis, voorwerpen of stoffen op of naast de bovenvermelde recipiënten of, zonder toestemming, in andermans recipiënten te plaatsen of te werpen;
- voorwerpen of stoffen die kunnen verwonden of besmetten zonder beschermende verpakking, alsmede ontplofbare en bijtende stoffen in de recipiënten te deponeren of te werpen;
- de recipiënten kennelijk te zwaar te laden;
- de recipiënten, het groot huisvuil, de voorwerpen of stoffen die in het kader van de selectieve ophalingen worden opgehaald, te onderzoeken, omver te werpen of iets ervan weg te nemen;
- in de op openbare plaatsen beschikbare recipiënten ander vuilnis te deponeren of te werpen dan waarvoor ze zijn bestemd. (G.R. 12.09.1996).

Artikel 17.4.

17.4.1. De recipiënten evenals de voorwerpen of stoffen die het voorwerp zijn van afzonderlijke ophalingen moeten, behoorlijk gesloten, tegen de gevel of aan de rooilijn worden geplaatst en dit op de vastgestelde dagen ten vroegste van 5 uur 's morgens af, en in beginsel kort voor de doortocht van de vuilnisdienst.

17.4.2. Bij gebruik van een container dient deze na lediging onmiddellijk van de openbare weg te worden verwijderd. Zij die aan dit voorschrift niet kunnen voldoen, zijn verplicht vuilniszakken te gebruiken.

Codex politieverordeningen - Aanvulling nr. 22 van 20.11.1996

Artikel 17.5. De voorwerpen of stoffen die door particulieren worden opgehaald, moeten behoorlijk verpakt, tegen de gevel of aan de rooilijn worden geplaatst en dit de dag zelf van de ophaling, ten vroegste van 5 uur 's morgens af. Artikel 17.3 is eveneens van toepassing.

Artikel 17.6. Overtreding van deze afdeling brengt, benevens het opleggen van politiestrafpen, eveneens in voorkomend geval de toepassing van het belastingreglement op het reinigen van de openbare weg en van het belastingreglement op het weghalen en verwijderen van sluikstortingen met zich mee (GR 21.12.1995).

Afdeling 18 - Bouwvallige en ongezonde woningen

Artikel 18.1. Wanneer de burgemeester kennis krijgt van het bestaan van bouwvallige of ongezonde woningen zal hij, onverminderd het desnoods doen uitvoeren van urgente maatregelen, één of meer deskundigen met een onderzoek gelasten.

De eigenaars en de bewoners zijn verplicht dit onderzoek mogelijk te maken.

Artikel 18.2. Op grond van de feitelijke vaststellingen, die ter kennis van de eigenaars en bewoners worden gebracht, beslist de burgemeester welke herstellings- of saneringsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd en bepaalt hij de uitvoeringstermijn.

Desnoods beveelt de burgemeester de ontruiming tot de bevolen maatregelen zijn uitgevoerd.

Het besluit van de burgemeester wordt aan de belanghebbenden bij aangetekende brief, bij afgifte tegen ontvangstbewijs door toedoen van de hoofdcommissaris van politie of eventueel bij deurwaardersexploot betekend.

Artikel 18.3. Indien bij het verstrijken van de vastgestelde termijn de voorgeschreven maatregelen niet zijn uitgevoerd, zal de burgemeester de woningen onbewoonbaar verklaren of, indien nodig, de bevolen maatregelen ambtshalve op kosten van de eigenaars doen uitvoeren.

Artikel 18.4. Indien uit het onderzoek blijkt dat het onverbeterbare woningen betreft, zal de burgemeester deze woningen definitief onbewoonbaar verklaren.

Codex politieverordeningen - Aanvulling nr. 19 van 19.01.1996

Artikel 18.5

Het besluit van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring wordt aan de eigenaar en aan de bewoners betekend op één van de bij artikel 18.2, laatste lid, bepaalde wijzen.

Het besluit wordt tevens aan de woning op een goed zichtbare en van op de openbare weg leesbare plaats aangeplakt.

Artikel 18.6

De onbewoonbaar verklaarde woningen dienen te worden ontruimd, hetzij onmiddellijk, hetzij vóór de bij het besluit van de burgemeester bepaalde datum. Indien nodig, zullen de bewoners met dwangmiddelen worden uitgedreven.

Artikel 18.7

Na de ontruiming mogen de woningen niet meer worden bewoond als eigenaar, huurder, vruchtgebruiker of houder van enig ander recht.

Bovendien kan de burgemeester elk ander gebruik van of de toegang tot de woning verbieden.

Hij kan de woning doen verzegelen.

De burgemeester kan beslissen dat de woning wordt gesloopt. Bij weigering of nalatigheid het slopingsbevel uit te voeren, kan de sloping ambtshalve op kosten van de eigenaar gebeuren.

Artikel 18.8

Worden gestraft zij die een onbewoonbaar verklaarde woning bewonen of eventueel nog gebruiken in strijd met een besluit van de burgemeester, alsmede zij die de bewoning of eventueel het gebruik ervan toelaten.

Afdeling 19

Gedrag bij brand en brandbestrijdingsmaatregelen.

Artikel 19.1

Het is verboden het blussen van branden te hinderen of onmogelijk te maken.

Artikel 19.2

Het is verboden op delen van privé - toegangswegen tot gebouwen, welke door middel van voldoende zichtbare verkeerstekens of andere tekens voorbehouden werden ten einde het optreden van de brandweer of andere hulpverleningsdiensten mogelijk te maken, voertuigen te parkeren of om het even welk voorwerp dat de bedoelde tussenkomsten kan hinderen, achter te laten.

Artikel 19.3

Het is verboden door middel van voertuigen, voorwerpen of op een andere wijze de bereikbaarheid of het gebruik van de hydranten en de watervoorraden voor het blussen van branden te hinderen of onmogelijk te maken of de zichtbaarheid ervan in het gedrang te brengen.

ARTIKEL 19.4. - Het is verboden de aanduidings- en herkenningstekens van de watervoorraden voor het blussen van branden te beschadigen, te doen verdwijnen, te verplaatsen, onzichtbaar of onherkenbaar te maken, de zichtbaarheid of de herkenbaarheid ervan te verminderen.

ARTIKEL 19.5. - De huisbewaarders en bij gebreke van dezen, de bewoners of gebruikers van de gelijkvloerse verdieping en bij gebreke van dezen, de bewoners of gebruikers van de eerste verdieping enz. zijn verplicht :

- de zichtbaarheid van de in artikel 19.4 bedoelde tekens, die op of vóór de gebouwen in kwestie werden aangebracht, te vrijwaren;
- de vóór deze gebouwen gelegen bovengrondse hydranten en de deksels of luiken die de ondergrondse hydranten en de zuigputten afsluiten vrij te maken van al hetgeen ze verspert of aan het gezicht onttrekt tengevolge van o.m. onkruid- of plantenoverwoekering.

Dezelfde verplichtingen rusten op de eigenaars van onbewoonde of ongebruikte gebouwen en op de eigenaars of de gebruikers van onbebouwde percelen.

De personen die bij sneeuwval ertoe gehouden zijn de voetpaden voldoende begaanbaar te maken, zijn verplicht tevens de deksels of luiken die de ondergrondse hydranten en zuigputten afsluiten, vrij te maken.

ARTIKEL 19.6. - Voor het toezicht op en de uitvoering van de vorige artikels van deze afdeling heeft de politie vrije toegang tot de bedoelde plaatsen.

ARTIKEL 19.7. - Het is verboden in koeren, tuinen of op open gronden vuur aan te steken indien het vuur enig gevaar kan opleveren of indien het een hinder kan betekenen die aanleiding geeft tot redelijke klachten van omwonenden. Zij die vuur aansteken op plaatsen waar het niet verboden is, zijn verplicht het vuur niet onbewaakt te laten tot de volledige uitdoving ervan (G.R. 22.03.1989).

ARTIKEL 19.8. - De gebruikers van schoorstenen en van verwarmingsinstallaties, met uitzondering van installaties die gevoed worden door aardgas of vloeibaar petroleumgas, moeten jaarlijks, zonder dat tussen twee reinigingsbeurten meer dan 15 maanden verloopt hun schoorstenen laten vegen.

Het bewijs van de reiniging moet afgeleverd worden door een door de burgemeester erkende schoorsteenveger. De burgemeester kan de erkenning van schoorsteenveger toestaan op advies van de brandweer.

Het erkenningsnummer moet worden vermeld op het bewijs van reiniging dat door de gebruiker van de schoorsteen of verwarmingsinstallatie ten minste twee jaar ter beschikking wordt gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde (G.R. 15.09.1988).

AFDELING 20 - MAATREGELEN TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN BRAND IN INRICHTINGEN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK

ARTIKEL 20.1. - Toepassingsgebied

ARTIKEL 20.1.1. - De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de inrichtingen waar het publiek toegang heeft en waar het maximum aantal aanwezige personen 50 of meer bedraagt. Zij gelden niet voor :

- inrichtingen in open lucht en tijdelijke inrichtingen zoals tenten en kermissinstallaties;

- voor het publiek toegankelijke inrichtingen die, uit hoofde van brandgevaar, opgenomen zijn in de afdelingslijst gevoegd bij het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming of waarop, om dezelfde reden, een andere reglementering dan het A.R.A.B. van toepassing is;
- bestaande gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten;
- musea;
- bibliotheken;
- kantoren;
- scholen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.1.2. - In handelsinrichtingen wordt het maximum aantal toegelaten aanwezigen als volgt bepaald :

- voor ondergrondse verdiepingen : één persoon per 6 vierkante meter totale verkooppervlakte;
- voor gelijkvloerse verdiepingen : één persoon per 3 vierkante meter totale verkooppervlakte;
- voor de bovenverdiepingen : één persoon per 4 vierkante meter totale verkooppervlakte.

In inrichtingen waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebracht is het maximum aantal aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen. In andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek zoals herbergen, restaurants, bars, dancings, verbruiksalons, vergader- of feestzalen wordt het maximum aantal aanwezigen bepaald op één persoon per vierkante meter van de totale oppervlakte van de inrichting. Indien het aantal toegelaten aanwezigen niet op een afdoende wijze kan worden bepaald overeenkomstig de bovenvermelde criteria, wordt het aantal vastgesteld door de exploitant, op eigen verantwoordelijkheid. Het maximum aantal personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door de zorgen van de exploitant, die maatregelen treft om de overschrijding van dit aantal te voorkomen. Het maximum aantal personen wordt door de exploitant genoteerd in het veiligheidsregister bedoeld in artikel 20.9.1. (GR 15.09.1988).

Artikel 20.1.3. - De exploitant is er toe gehouden ten minste een maand vooraf aan de burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening van een inrichting toegankelijk voor het publiek in de zin van artikel 20.1.1. of wezenlijke wijzigingen aan deze inrichting. De territoriaal bevoegde brandweerdienst zal op verzoek van de burgemeester verifiëren of de inrichting voldoet aan de bepalingen van deze afdeling en hiervan een inspectieverslag opstellen. De burgemeester kan op grond van dit verslag een attest afleveren (GR 15.09.1988).

Artikel 20.2. - Terminologie

Artikel 20.2.1. - Behoudens uitdrukkelijke afwijking wordt aan de in deze afdeling gebruikte termen zoals weerstand tegen brand, niet-brandbaarheid, ontvlambaarheid en voortplantingssnelheid van de vlammen, de betekenis toegekend die er aan wordt gegeven in de norm N.B.N. 713.010, N.B.N. 521.201 en N.B.N. 521.203. De bepaling van de graad van weerstand geschiedt overeenkomstig de norm N.B.N. 713.020 (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3. - Weerstand tegen brand, brandbaarheid, ontvlambaarheid en vlamvoortplantingssnelheid bij oprichting, inrichting of herinrichting.

Artikel 20.3.1. - De weerstand tegen brand zoals vermeld in de hierna volgende bepalingen, mag voor gebouwen met 1 niveau,

meer bepaald uitsluitend gelijkvloers, met de helft worden verminderd (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.2. - Een weerstand tegen brand van ten minste één uur is vereist voor de volgende bouwelementen :

- dragende elementen van het gebouw, inzonderheid de muren, kolommen, balken en vloeren;
 - de bouwelementen die de trapzaal vormen;
 - trappen, die bovendien uit metselwerk, beton of andere bouwmaterialen, die niet brandbaar zijn overeenkomstig de norm N.B.N. S21-201 en S21-203, moeten vervaardigd zijn;
 - muren, vloeren en plafonds die een compartiment afsluiten;
 - muren, vloeren en plafonds van de stookplaatsen, van de lokalen waar zich hetzij de brandstofvoorraad hetzij de teller van de gasleiding bevindt;
- Deze lokalen zullen afgesloten zijn met een zelfsluitende en rookdichte deur met eveneens een weerstand tegen brand van één uur (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.3. - Een weerstand tegen brand van ten minste een half uur is vereist voor de volgende bouwelementen :

- niet-dragende muren die geen compartiment afsluiten;
- wanden en al de bijhorigheden van kokers, zoals ondermeer de kokers voor leidingen en huisvuilstortkokers;
- deuren die verbinding geven tussen de wel en de niet voor het publiek toegankelijke lokalen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.4. - De gewone plafonds zowel als de valse plafonds en hun ophangingselement moeten :

- bij brand een stabiliteit van ten minste een half uur bezitten;
- vervaardigd zijn uit of bekleed zijn met een materiaal dat niet brandbaar is overeenkomstig de norm N.B.N. S21-203 (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.5. - Voor de vast bevestigde bekledingen ongeacht of ze als thermische of geluidsisolatie, als versiering of enig ander doel worden gebruikt, gelden de volgende voorschriften:

- bekledingen bevestigd aan verticale wanden van de instelling of vaste zitplaatsen, alsook de vulling van deze zitplaatsen hebben een matige vlamvoortplantingssnelheid;
- vloerbekledingen hebben een gemiddelde vlamvoortplantingssnelheid;
- bekleding moet zodanig worden aangebracht dat stof of afval zich er niet achter kan ophopen of een tocht ontstaat (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.6. - Niet bevestigde bekledingen, losse versieringen en meubelen moeten uit moeilijk ontvlambare materialen bestaan. Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Vertikaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het gezicht ontrekken of het gebruik ervan bemoeilijken (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.7. - Alle in dit artikel 20.3 bedoelde materialen, evenals de gebruikte stoffen mogen slechts een rookontwikkeling beneden het opaciteitscijfer 30 scheppen. Op dat stuk moeten ze stroken met de bestaande Belgische normen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.8. - Textiel dat niet regelmatig behandeld wordt met brandvertragende middelen is verboden in de dansgelegenheden en hun evacuatiewegen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.9. - In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of produkten worden vergaard (GR 15.09.1988).

Artikel 20.3.10. - De naleving van de bepalingen van dit artikel 20.3. moet blijken uit een attest van een controle-instelling of controle-ambtenaar die als dusdanig van rijkswege werd erkend en bij ontstentenis daarvan mag beroep worden gedaan op bevoegde technici (GR 15.09.1988).

Artikel 20.4. - Ventilatie en rookafvoer

Artikel 20.4.1. - Een aangepast natuurlijk, permanent functionerend ventilatiesysteem moet een behoorlijke luchtverversing in de voor het publiek toegankelijke lokalen waarborgen. De doorsnede van de luchtafvoerkanalen moet in verhouding staan tot de omvang van het lokaal en het maximum aantal toegelaten aanwezigen, met een minimum van 0,5 vierkante meter per 250 vierkante meter vloeroppervlakte (GR 15.09.1988).

Artikel 20.4.2. - De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat in geval van brand de rook zo snel mogelijk uit de instelling verdwijnt. De burgemeester kan in voorkomend geval het aanbrengen van ventilatieuiken en rookafvoerkanalen opleggen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.5. - Uitgangen en ontruiming

Artikel 20.5.1. - Algemeen.

De trappen, gangen en deuren, evenals de wegen die er naar toe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen toelaten. Alle uitgangen moeten over geheel hun oppervlakte, in alle weersomstandigheden toegankelijk en meer bepaald begaanbaar zijn, wanneer publiek in de inrichting aanwezig kan zijn, en uiteindelijk steeds leiden naar de openbare weg. Inrichtingen waar meer dan 50 personen en minder dan 100 personen kunnen aanwezig zijn hebben ten minste een uitgang die rechtstreeks naar de openbare weg leidt en een nooduitgang die onrechtstreeks of rechtstreeks naar de openbare weg of een openbare plaats leidt. Instellingen of gedeelten van instellingen waar meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn moeten over ten minste twee gescheiden uitgangen beschikken. Drie gescheiden uitgangen zijn vereist voor instellingen met een capaciteit van vijfhonderd personen of meer. Deze tweede en/of derde uitgang mag als "nooduitgang" worden aangeduid (GR 15.09.1988).

Artikel 20.5.2. - Breedte van de uitgangen.

De uitgangswegen en -deuren moeten in totaal een vrije breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeter, aan het maximum aantal in de instelling toegelaten personen bepaald overeenkomstig artikel 20.1.2. Elke uitgang moet evenwel een minimum vrije breedte van tachtig centimeter hebben. De voorgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen die bestaan tussen de kassa's aan de winkels voor kleinhandel van het type zelfbediening. De totale breedte van de uitgangen wordt bepaald zonder rekening te houden met de voornoemde doorgangen tussen kassa's. Wanneer in bestaande gebouwen de uitgangen onvoldoende breed zijn, en het onmogelijk is ze aan te passen, moet het overeenkomstig artikel 20.1.2. bepaalde maximum aantal personen verminderd worden tot aan de norm vermeld in het vorig lid wordt voldaan. Het is verboden om het even welke voorwerpen, die de doorgang kunnen belemmeren of de vrije breedte kunnen verminderen, in de uitgangen te plaatsen of te laten plaatsen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.5.3. Aantal trappen.

In de instellingen die in boven- of kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen bevatten moeten deze bereikbaar zijn langs vaste trappen, zelfs zo er andere toegangsmogelijkheden zoals liften zijn. Instellingen waar meer dan 50 personen en minder dan 100 personen kunnen aanwezig zijn moeten ten minste beschikken over een trap die rechtstreeks leidt naar een vluchtweg naar de openbare weg en een bijkomende trap of vluchtweg die onrechtstreeks leidt naar de openbare weg of openbare plaats. Verdiepingen waar honderd of meer personen mogen vertoeven moeten ten minste over twee afzonderlijke trappen beschikken. Verdiepingen waar vijfhonderd of meer personen mogen blijven, moeten ten minste over drie afzonderlijke trappen beschikken. Rol-, draai- en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een helling van meer dan 10 procent, komen niet in aanmerking om aan de eisen van dit artikel te voldoen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.5.4. - Voorschriften voor de trappen.

De trappen moeten uit rechte delen bestaan. Elke trede dient slipvrij te zijn. De helling van de trappen mag niet meer dan 37 procent bedragen. De trappen moeten in totaal ten minste een vrije breedte hebben die in centimeter, gelijk is aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de inrichting te verlaten vermenigvuldigd met 1,25 voor de dalende en met 2 voor stijgende trappen. De minimum vrije breedte voor elke trap is tachtig centimeter. Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen worden stilgelegd (GR 15.09.1988).

Artikel 20.5.5. - Winkelinrichting.

In winkels, bazars en soortgelijke instellingen moeten de verkoop- en uitstalinrichtingen stevig op of aan de grond worden bevestigd en geen hinder vormen voor de doorgang van het publiek. Het is verboden tussen of tegen de verkoop- of uitstalinrichtingen waren op te stapelen, die een vlotte evacuatie kunnen in gevaar brengen of vertragen. De aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, moeten zo geplaatst worden dat ze een snelle ontruiming van de instelling niet verhinderen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.5.6. - Deuren.

De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. Draaideuren en draaipaaletjes zijn als uitgang niet toegelaten. De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidstoestel dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt. Automatische schuifdeuren zijn slechts toegelaten voor de uitgangen die rechtstreeks naar buiten geven. Deze bepaling geldt niet voor branddeuren en liftdeuren. De deuren mogen tijdens de openingsuren van de inrichting in geen geval worden vergrendeld of gesloten met een sleutel (GR 15.09.1988).

Artikel 20.5.7. - Aanduidingen.

Iedere uitgang of nooduitgang moet aangeduid zijn door de gewone en door de noodverlichting verlichte en van overal in de instelling goed zichtbare pictogrammen zoals bepaald in het A.R.A.B.

en de desbetreffende Europese richtlijnen. Ook de pictogrammen voor de aanduiding van de richting van de uitgangen en nooduitgangen moeten worden aangebracht zo de plaatsgesteldheid zulks vereist (GR 15.09.1988).

Artikel 20.6. - Verlichting en elektrische installaties

Artikel 20.6.1. - De lokalen moeten verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene kunstmatige verlichtingsbron (GR 15.09.1988).

Artikel 20.6.2. - Onverminderd de toepassing van artikel 63 van het A.R.A.B., moet in instellingen met een capaciteit van vijftig aanwezigen of meer in alle voor het publiek toegankelijke gedeelten, evenals in de uitgangen en nooduitgangen, een noodverlichting worden aangebracht die overeenkomstig de desbetreffende Belgische wetgeving en normen een lichtsterkte heeft om een veilige ontruiming te verzekeren met een minimum van twee lux. Deze noodverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen, door welke oorzaak ook, van de netverlichting. Ze moet tenminste een uur blijven functioneren en ten minste om de zes maanden worden gekeurd (GR 15.09.1988).

Artikel 20.7. - Verwarming en brandstof

Artikel 20.7.1. - Voor de verwarmingsinstallatie moeten alle vereiste veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing, brand, verstikkingen en andere ongevallen te voorkomen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.7.2. - De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.7.3. - Zo vloeibare brandstof wordt gebruikt, moeten de stookplaats van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad elk in een afzonderlijk daartoe bestemd goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd dat niet rechtstreeks in de voor het publiek toegankelijke gedeelten van de instelling uitgaat. De vloer onder de brandstoftanks moet in kuipvorm worden aangelegd, derwijze dat bij lek de hele brandstofvoorraad er in kan worden opgevangen. De deuren van deze lokalen, die moeten voldoen aan de in artikel 20.3.1. gestelde eisen mogen niet voorzien zijn van een toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden (GR 15.09.1988).

Artikel 20.7.4. - De toevoerleiding tussen brandstoftank en brander en de terugslagleiding moeten, wat de op vloeibare brandstof werkende verwarmingsinstallaties betreft, stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Op deze leiding moeten afsluitkranen worden geplaatst op een veilige en gemakkelijke bereikbare plaats, gelegen buiten de stookplaats en buiten de plaats waar zich de brandstofvoorraad bevindt, doch wel in de onmiddellijke omgeving ervan. Op de terugslagleiding moet bovendien een terugslagklep worden aangebracht. De nodige schikkingen moeten worden genomen om ieder gevaar voor hevelwerking bij leidingbreuk te voorkomen. Elke brander moet beveiligd worden met een automatische snelblusser met minimum 9 kg BC-poeder met automatisch uitschakelrelais op de brandstofpomp en akoestische melding (GR 15.09.1988).

Artikel 20.7.5. - Voor de met gas verwarmde toestellen zal buiten het gebouw op de gastoevoerleiding een afsluitkraan worden geplaatst, wat op de voorgrond wordt signaleerd overeenkomstig de voorschriften van de distributiemaatschappij. De gasmeter moet in een uitsluitend daarvoor dienend en goed verlucht lokaal worden aangebracht (GR 15.09.1988).

Artikel 20.7.6. - Voor flessengas gelden volgende voorschriften :

- in een kelderverdieping mogen geen flessen worden geplaatst;
- niet gebruikte flessen moeten ofwel in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd behoorlijk verlucht lokaal worden ondergebracht;
- in de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen gasflessen aanwezig zijn (GR 15.09.1988).

Artikel 20.8. - Brandbestrijdingsmiddelen

Artikel 20.8.1. - In de instelling zullen na overleg met de stedelijke brandweer brandblusmiddelen ter beschikking staan die aangepast zijn aan de belangrijkheid en de aard van het aanwezige risico. In ieder geval zal ten minste een blustoestel P6 ABC-poeder per 150 vierkante meter vloeroppervlakte aanwezig zijn (GR 15.09.1988).

Artikel 20.8.2. - Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig verdeeld en jaarlijks nagezien door de constructeur of invoerder. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen worden gebracht (GR 15.09.1988).

Artikel 20.8.3. - Binnen de lokalen is het gebruik verboden van blustoestellen met broommethyl, tetrachloorkoolstof, of alle andere produkten waardoor giftige uitwasemingen kunnen ontstaan (GR 15.09.1988).

Artikel 20.8.4. - Bij begin van brand moet het personeel door middel van een bijzonder signaal kunnen gewaarschuwd worden. Onverminderd de eis van artikel 52.10 van het A.R.A.B. moet er bovendien in instellingen met een capaciteit van honderd aanwezigen of meer een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de instelling zo spoedig mogelijk te verlaten (GR 15.09.1988).

Artikel 20.8.5. - De instelling moet met tenminste één toestel op het telefoonnet aangesloten zijn. In de onmiddellijke nabijheid van dit gemakkelijk te bereiken telefoontoestel zullen de telefoonnummers van de hulpdiensten aangeduid staan. Een binnenhuiscentrale moet zo uitgevoerd zijn dat het, bij om het even welke stroomonderbreking, mogelijk blijft een verbinding met buiten tot stand te brengen (GR 15.09.1988).

Artikel 20.8.6. - Het personeel moet duidelijke richtlijnen ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Een afschrift van deze richtlijnen wordt bij het veiligheidsregister, bedoeld in artikel 20.9.1., gevoegd (GR 15.09.1988).

Artikel 20.9. - Controle

Artikel 20.9.1. - De elektrische installatie, de noodverlichting, het materiaal voor de brandbestrijding en de verwarmingsinstallatie moeten minstens éénmaal per jaar door erkende controle-instellingen aan een nazicht worden onderworpen. De data van deze onderzoeken en de dan verrichte vaststellingen worden in een veiligheidsregister en, wat de blustoestellen be-

treft, bovendien op een aan het toestel bevestigde controlekaart genoteerd. Dit register en deze controlekaart moeten steeds ter beschikking van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaren worden gehouden. Iedere vermelding in het veiligheidsregister wordt gedateerd en ondertekend (GR 15.09.1988).

Artikel 20.9.2. - De uitbater zal het publiek niet tot de instelling toelaten dan na zich dagelijks ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is (GR 15.09.1988).

Artikel 20.9.3. - De uitbater zal te allen tijde toegang verlenen aan de burgemeester en diens afgevaardigden. Op hun aanvraag is hij verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften sub. 20.3.1., 20.3.2., 20.3.3., 20.3.4. en 20.7.3., wat het gedrag van de materialen en de bouwelementen bij brand betreft, zijn nageleefd (GR 15.09.1988).

Artikel 20.9.4. - De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen voorschrijven. De burgemeester kan tevens ter vrijwaring van de openbare veiligheid tot sluiting van de inrichting overgaan (GR 15.09.1988).

Artikel 20.10. - Bijkomende voorschriften

Artikel 20.10.1. - De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico's, verbonden aan het roken, te weren. Daarom is het verboden in de instelling te roken of te laten roken, met uitzondering van die instellingen of gedeelten ervan, die ontworpen en uitgevoerd zijn als verbruikslokaal. Daar zullen een voldoende groot aantal veilige asbakken ter beschikking worden gesteld.

In de voor het cliënteel toegankelijke gedeelten van de instelling mogen zonder uitdrukkelijke vergunning van de burgemeester geen keukens of soortgelijke installaties aangebracht worden (GR 15.09.1988).

Artikel 20.11. - Vrijstellingen en overgangsbepalingen

Artikel 20.11.1. - De burgemeester kan steeds afwijkingen op de voorschriften van deze afdeling toestaan. Een aanvraag daartoe moet met een gedetailleerd verslag worden ingediend waarbij duidelijk de redenen worden vermeld waarom een afwijking als noodzakelijk voorkomt. Financiële redenen zijn op zichzelf niet voldoende. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld worden toegestaan om het behoud te waarborgen van waardevolle elementen zoals gevels, trappenhuisen, zolderingen, vaste versieringen. De exploitant, die een afwijking verkrijgt, dient vooraleer het publiek tot zijn inrichting wordt toegelaten de aanvullende brandbestrijdingsmaatregelen te treffen die door de burgemeester worden opgelegd (GR 15.09.1988).

Artikel 20.11.2. - De instellingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze afdeling reeds toegankelijk zijn voor het publiek beschikken over een termijn van een jaar om de vereiste aanpassingswerken uit te voeren (GR 15.09.1988).

AFDELING 21 - MANIFESTATIES EN BIJEENKOMSTEN IN OPEN LUCHT

Artikel 21.1. - Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester stoeten, processies, optochten, zoektochten, betogingen en in het algemeen bijeenkomsten in open lucht te organiseren of te houden.

Het is verboden aan een niet-toegelaten manifestatie of bijeenkomst deel te nemen.

Artikel 21.2. - Bij toegelaten of spontane bijeenkomsten is elkeen verplicht zich te schikken naar de bevelen van de politie, die in het belang van de openbare orde, rust of veiligheid worden gegeven.

AFDELING 22 - OPENBARE BIJEENKOMSTEN IN GESLOTEN PLAATSEN

Artikel 22.1. - De inrichters van openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen moeten de burgemeester ten minste 48 uren bij voorbaat van deze bijeenkomst op de hoogte brengen.

Artikel 22.2. - Het is verboden tijdens de openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen de orde te verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen.

Afdeling 23 - Openbare vermakelijkheden

Artikel 23.1. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester openbare vermakelijkheden, zoals danspartijen, kermissen, variétés, zang- en muziekkuitvoeringen of -wedstrijden in open lucht te organiseren.

Artikel 23.2. De inrichters van openbare vermakelijkheden in gesloten plaatsen moeten de burgemeester ten minste 48 uren bij voorbaat van deze vermakelijkheid in kennis stellen.

Artikel 23.3. Het is verboden tijdens de openbare vermakelijkheden de orde te verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen.

Artikel 23.4. Het artikel 25.2 is op deze afdeling toepasselijk.

Afdeling 24 - Vermommingen

Artikel 24.1. Het is verboden zonder aannemelijke reden zich gemaskerd of onherkenbaar gemaakt te vertonen op de openbare weg of in openbare plaatsen.

Artikel 24.2. De vermoede personen mogen niet in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen, mogen geen personen lastig vallen en moeten zich op verzoek van daartoe bevoegde personen ontmaskeren of herkenbaar maken.

Afdeling 25 - Openbare drankgelegenheden

Artikel 25.1. Niemand mag een openbare drankgelegenheid openen zonder tenminste 15 kalenderdagen voor de opening mondeling of schriftelijk hiervan aangifte te doen bij de politie.

Artikel 25.2. De exploitant moet elke sluiting of wijziging in de exploitatie van een openbare drankgelegenheid binnen de 8 kalenderdagen aan de politie signaleren.

Artikel 25.3. Elke persoon die in een drankgelegenheid gegiste dranken schenkt, dient bij de politie vooraf een moraliteitsattest aan te vragen waaruit blijkt dat hij zich niet bevindt in de uitsluitingsgevallen bepaald bij art. 1.2° tot 9° van het Koninklijk van 3 april 1953 tot samenordering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.

Artikel 25.4. Het is verboden in openbare drankgelegenheden muziek te maken van 24 tot 10 uur. Tijdens de weekeinden - van vrijdagavond tot maandagmorgen - geldt het verbod van 2 tot 10 uur.

De burgemeester bepaalt bij algemene of individuele maatregel de uitzonderingen op het eerste en tweede lid.

Artikel 25.5. Wordt gestraft met de bij artikel 41.7 gestelde straffen, de exploitant van een drankgelegenheid die een besluit van de burgemeester overtreedt, waarbij zijn inrichting om noodzakelijke redenen wordt gesloten.
(GR 27.10.1994)

Dezelfde verplichting rust op de organisatoren van openbare of privé - bijeenkomsten en op de exploitanten van lokalen waar zodanige bijeenkomsten plaatsvinden.

Afdeling 26 Geluidshinder.
=====

26.1 Algemene bepaling

Artikel 26.1.1 Onverminderd de wetgeving ter zake en inzonderheid artikel 561,1^o van het strafwetboek betreffende nachtruis, is het verboden overdag lawaai te verwekken waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord en dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of zonder de wettige uitoefening van een recht.

26.2 Bijzondere bepalingen

Artikel 26.2.1 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het gebruik verboden van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties op de openbare weg, alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden.

Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als hinderlijk kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.

Artikel 26.2.2 Een toelating van de burgemeester is niet vereist voor het gebruik buiten de openbare weg in open lucht van de bij artikel 26.2.1 genoemde toestellen en instrumenten, indien het geluid niet bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden, doch het gebruik ervan is slechts toegelaten voor zover het geluid niet als hinderlijk kan worden beschouwd of voor zover het geen aanleiding geeft tot gerechtvaardigde klachten.

Artikel 26.2.3 Het gebruik van de bij artikel 26.2.1 genoemde toestellen en instrumenten is verboden binnen gebouwen wanneer zij ofwel buitenshuis kunnen worden gehoord en als hinderlijk kunnen worden beschouwd ofwel aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten.

Artikel 26.2.4 De exploitanten van danszalen, drankgelegenheden, ontspanningsgelegenheden, schouwspelen en in het algemeen van alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen, zijn verplicht erover te waken dat het binnenshuis veroorzaakt gerucht de rust van de omwonenden of de geburen niet kan storen.

Artikel 16.2.5 De houders van huisdieren zijn verplicht maatregelen te treffen, opdat de rust van de omwonenden of van de geburen niet voortdurend of herhaaldelijk wordt verstoord.

Artikel 26.2.6 Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speel- en experimenteertuigen te gebruiken op minder dan 1000 meter van woonzones. Uitzonderlijk kan de burgemeester van dit verbod afwijken.

Artikel 26.2.7 Huishoudelijke werken die lawaai veroorzaken, waardoor de rust van de inwoners kan worden gestoord, zoals o.m. door het gebruik van zaag-, boor- of grasmachines, zijn verboden tussen 22 en 7 uur.

Artikel 26.2.8 Het is verboden aan deuren te bellen of te kloppen, met het inzicht de bewoners lastig te vallen of te storen.

Afdeling 27 Vuurwerk, feest- en kanongeschut.
=====

Artikel 27.1 Het is verboden vuurwerk te gebruiken. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan.

Artikel 27.2 Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, feestgeschut af te vuren en kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid of voor gelijk welk doel.

Afdeling 28 Kermisexploitanten en woonwagenbewoners.
=====

Artikel 28.1 De kermisexploitanten die als zodanig handelen en de bewoners van woonwagens in het algemeen, die op het grondgebied van de gemeente verblijven, moeten zich schikken naar de bevelen van de burgemeester of van de politie, die worden gegeven ter vrijwaring van de openbare orde, rust, gezondheid of veiligheid.

De burgemeester kan de betrokkenen een verplichte standplaats aanwijzen of desnoods de toegang tot of het verblijf op het gemeentelijk grondgebied ontzeggen.

Artikel 28.2 Het is hun in het bijzonder verboden groot en klein vee, alsmede pluimvee, te houden op het terrein dat ze met woon- of kermiswagens bezetten, tenzij het terrein speciaal daartoe is uitgerust en uitgeroerd trekdieren en dieren van het kermisbedrijf.

Artikel 28.3 De bij artikel 28.1 genoemde personen zijn verplicht :

- de plaats rond en onder de wagens zuiver te houden;
- zich van hun afval op een wettige wijze te ontdoen;
- een doorgang van ten minste 4 meter tussen de wagens, te laten, die moet toelaten eventuele tussenkomsten van de hulpverleningsdiensten mogelijk te maken.

Afdeling 29 Inzamelingen, tekoopaanbiedingen of verkopen zonder handelsinzicht op de openbare weg en openbare plaatsen.

Artikel 29.1 "Het is verboden op de openbare weg en openbare plaatsen inzamelingen te houden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester". (GR 24.01.85)

Artikel 29.2 "In afwijking van de artikelen 32.1 en 32.2 is het niet vereist bij de politie aangifte te doen van de plaatsen waar produkten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder handels-inzicht te koop worden aangeboden of verkocht. Bij deze te koopaanbieding of verkoop mogen voorbijgangers niet worden lastig gevallen, tegengehouden of vastgegrepen. De bevelen die de politie geeft in het belang van de openbare orde, rust of veiligheid moeten onmiddellijk worden nageleefd." (GR 7.5.1987)

Afdeling 30 Spelen op de openbare weg of in openbare plaatsen in open lucht.

Artikel 30.1 Onverminderd de toepassing van de verkeerswetgeving zijn op de openbare weg en in openbare plaatsen in open lucht spelen verboden, die klaarblijkelijk door de aard van het spel of door de omstandigheden waaronder het spel gespeeld wordt gevaarlijk zijn voor de veiligheid van personen of goederen of hinderlijk zijn voor de voertuigen of de voetgangers.

Afdeling 31 Rondtrekkende muzikanten.

Artikel 31.1 Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester op de openbare weg en in openbare plaatsen muziek te maken en daarbij een beroep te doen op de vrijgevigheid van het publiek.

AFDELING 32 - AMBULANTE ACTIVITEITEN

Artikel 32.1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ambulante activiteiten die niet gepaard gaan met een ingebruikneming van de openbare weg, zoals voorzien in afdeling 1 van deze verordening.

Artikel 32.2. Onverminderd de wetgeving terzake, zijn zij die ambulante activiteiten uitoefenen, verplicht ten minste 24 u vooraf aangifte te doen van de plaatsen, de dagen of de periode waarop zij die activiteiten uitoefenen. Deze aangifte kan gebeuren bij de kwijting van de gemeentelijke taks.

Artikel 32.3. Het is verboden ambulante activiteiten uit te oefenen:

- a) op markten, tijdens de openingsuren;
- b) op plaatsen waardoor de openbare orde, de openbare rust of de openbare veiligheid kan worden verstoord.

Artikel 32.4. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden ambulante activiteiten uit te oefenen:

- a) van 22 tot 7 uur op de openbare weg en op andere toegelaten openbare plaatsen;
- b) in de straten waarin braderijen worden ingericht, alsook in de onmiddellijke omgeving van deze straten, tijdens de openingsuren van deze braderijen;
- c) langsheen de straten die gevolgd worden door stoeten, processies, optochten, langsheen het parcours van sportcompetities op de openbare weg en in de onmiddellijke omgeving van voetbalvelden tijdens de dagen dat er een wedstrijd plaatsvindt.

Artikel 32.5. Het is de ambulante handelaars verboden de voorbijgangers lastig te vallen, aan de woningen aan te bellen of aan te kloppen aan een andere zijde dan de hoofdingang. Evenmin mogen woningen worden betreden zonder daartoe uitgenodigd te zijn. (afd. 32 werd gewijzigd door GR. 27.02.1997.)

AFDELING 33 - KOSTELOZE UITDELING VAN PRODUCTEN, VOORWERPEN, DRUKWERKEN OF GESCHRIFTEN

Artikel 33.1. Bij het kosteloos uitdelen van producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften op de openbare weg en in openbare plaatsen mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, tegengehouden of aangegrepen. Degenen die de producten, drukwerken of geschriften uitdelen zijn ver-

plicht zich te schikken naar de bevelen van de politie, die in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid worden gegeven (GR. 07.05.1987).

AFDELING 34 - MARKTEN

Artikel 34.1. De gemeenteraad is uitsluitend bevoegd voor het organiseren of toelaten van markten. Hij bepaalt het marktgebied, de dagen waarop de markten worden gehouden en stelt de openings- en sluitingsuren vast.

Artikel 34.2. Buiten het marktgebied en buiten de vastgestelde uren mogen geen bij deze afdeling bedoelde handelsverrichtingen plaatsgrijpen. Dit verbod geldt zowel voor kopers als verkopers.

Artikel 34.3. De markthandelaars mogen buiten hun aangewezen standplaatsen geen producten verkopen of te koop aanbieden.

Artikel 34.4. De niet als kraam ingerichte voertuigen mogen zonder de toelating van de politie niet langer op de markt blijven staan dan nodig is voor het af- en opladen van de koopwaren.

Artikel 34.5. Het is verboden op de markt open vuren te maken. Enkel verwarming met butaangas of andere gassen of met elektriciteit is toegelaten.

Elke handelaar die gebruik maakt van butaan- of andere gassen is verplicht een gebruiksklaar blustoestel van ten minste 6 kg ABC-poeder in het kraam, binnen handbereik, voorhanden te hebben. De afsluitkranen van de gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn (GR 24.01.1985).

Artikel 34.6. Het is verboden de orde van de markt te verstoren. De markthandelaars mogen de marktbezoekers of de voorbijgangers niet lastig vallen, tegenhouden of vastgrijpen.

Artikel 34.7. De markthandelaars zijn verplicht eventuele tussenkomsten van de hulpverleningsdiensten mogelijk te maken.

AFDELING 35 - AANPLAKBILJETTEN EN PUBLICITEIT OF PROPAGANDA DOOR MIDDEL VAN VOERTUIGEN; DRAAGBARE BORDEN EN DOEKEN

Artikel 35.1. Behoudens de regelmatig vergunde constructies die voor het aanplakken bestemd zijn en als zodanig onder de wetgeving op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw vallen, is het verboden

zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, aanplakbiljetten aan te brengen op openbare eigendommen.

Artikel 35.2. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester of zijn gemachtigde op de openbare weg publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte voertuigen of door middel van draagbare borden en doeken (GR 24.01.1985).

Artikel 35.3. Het is verboden de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten af te scheuren, af te trekken, te besmeuren of onleesbaar te maken.

Het is verboden ze te verwijderen, te overlakken of te bedekken zolang de redenen van het aanplakken niet opgehouden hebben te bestaan of hun termijn niet is verstreken.

Artikel 35.4. De wettig aangebrachte aanplakbiljetten moeten door degene die de toelating verkreeg of door degene op wiens last ze werden aangebracht, verwijderd worden binnen de acht dagen nadat de bestaansredenen van de aanplakbiljetten zijn verdwenen of hun termijnen zijn verstreken.

Artikel 35.5. De burgemeester kan de onwettig aangebrachte aanplakbiljetten doen verwijderen op kosten van de overtreders.

Afdeling 36 - Honden en dieren in het algemeen

Artikel 36.1. Het is verboden:

- a) honden te laten zwerven;
- b) zich met honden te begeven op de openbare speelpleinen en sportvelden en op plaatsen die door de bevoegde overheid zijn aangeduid;
- c) dieren te houden of te laten lopen zonder de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

Zwervende dieren zijn loslopende dieren zonder begeleiding en bestendig toezicht (GR 27.10.1994).

Artikel 36.2. Op de openbare weg en in openbare plaatsen moeten de honden aan een matige leiband worden gehouden.

Het dragen van een muilkorf is verplicht voor kwaadaardige of woeste honden.

Artikel 36.3. Zwervende dieren kunnen op kosten van de eigenaar gevangen en overgebracht worden naar een schuthok of naar de dierenbescherming.

Artikel 36.4. De begeleiders van honden, met uitzondering van blinden en andere gehandicapten met geleidehond, moeten ervoor zorgen dat hun honden de openbare wegen, het openbaar domein, de voet- en fietspaden, gebouwen en afsluitingen langs de openbare weg niet bevuilen.

Deze verplichting geldt tevens op andere plaatsen voor zover het ter plaatse door de bevoegde overheid is aangeduid.

Op al deze plaatsen moeten de begeleiders steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Uitzondering op deze verplichting wordt gemaakt voor blinden of andere gehandicapten met geleidehond. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond.

Het zakje moet ertoe geschikt zijn, een minimumafmeting van 15 cm op 20 cm hebben en gesloten kunnen worden.

De begeleiders van honden zijn verplicht op al de voornoemde plaatsen de uitwerpselen van de hond onmiddellijk te verwijderen met behulp van het daartoe bestemde zakje.

De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden niet van hun verplichting de bepalingen inzake het reinhouden van de stad na te leven.

Overtreding van dit artikel brengt, benevens het opleggen van politiestraffen, eveneens in voorkomend geval de toepassing van het belastingreglement op het reinigen van de openbare weg, met zich mee. (GR 06.11.1997).

Artikel 36.5. Het is verboden duiven en katten te voederen op de openbare weg en in openbare plaatsen.

Artikel 36.6. De eigenaars of gebruikers van gebouwen zijn verplicht maatregelen te treffen om het nestelen van verwilderde huisduiven en katten te verhinderen.

ARTIKEL 36.7. - Het houden van dieren mag geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde klachten van de omwonenden.

ARTIKEL 36.8. - Het is verboden konijnen, vee en pluimvee te houden in delen van gebouwen die voor bewoning dienen.

ARTIKEL 36.9. - Onverminderd de wetgeving op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, is het verboden landbouwhuisdieren langer dan 24 uur te houden :

- a) in gebouwen, tuinen en op koeren die palen aan een ander, voor bewoning dienend eigendom;
- b) indien daarvoor niet kan beschikt worden over een open ruimte van ten minste 100 m² per dier.

Onder landbouwhuisdieren worden verstaan : paarden, ezels, muilezels, muilieren, runderen, schapen, geiten en varkens (GR 07.09.1989).

AFDELING 37 - VEILIGHEID EN HYGIËNE IN STUDENTENKAMERS EN GELIJKGESTELDE INRICHTINGEN

ARTIKEL 37.1. - Toepassingsgebied

ARTIKEL 37.1.1. - Als studentenkamers of gelijkgestelde inrichtingen worden beschouwd de gebouwen waarin aan een aantal personen, al dan niet studierend, voor een willekeurige periode, gemeubelde of ongemeubelde, lokalen worden aangeboden voor huisvesting, alsook de lokalen welke erbij horen en bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik.

De artikelen 37.4.1.3. tot en met 37.4.1.6. en 37.4.2. zijn slechts van toepassing voor gebouwen waarin ten minste aan drie personen huisvesting kan worden aangeboden (GR 15.09.1988).

- ARTIKEL 37.1.2.** - Deze afdeling is niet van toepassing op :
- a) ééngesinswoningen die als dusdanig worden gebruikt;
 - b) gebouwen bestaande uit woongelegenheden die meerdere vertrekken beslaan, voorzien zijn van bijhorende sanitair en duidelijk het karakter vertonen van een appartement of studio;
 - c) inrichtingen onderworpen aan het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven;
 - d) inrichtingen waarvoor uit hoofde van het brandgevaar reeds een wettelijke reglementering van toepassing is (GR 15.09.1988).

ARTIKEL 37.2. - Meldingsplicht

ARTIKEL 37.2.1. - Iedereen die een studentenkamer of gelijkgestelde inrichting aanbiedt voor huisvesting is verplicht zulks ten minste een maand voor de aanbieding mede te delen aan de burgemeester (GR 15.09.1988).

ARTIKEL 37.2.2. - De studentenkamer of gelijkgestelde inrichting die niet voldoet aan de bepalingen van deze afdeling mag niet voor huisvesting worden gebruikt (GR 15.09.1988).

ARTIKEL 37.3. - De kamers

ARTIKEL 37.3.1. - Een eenpersoonskamer moet ten minste een oppervlakte hebben van 10 vierkante meter, een hoogte tussen vloer en plafond van 2,4 meter en een luchtinhoud van 24 kubieke meter.

Indien de kamer door meerdere personen wordt bewoond moet de minimum oppervlakte met 8 vierkante meter per persoon worden verhoogd (GR 15.09.1988).

Artikel 37.3.2. - Elke kamer moet ten minste beschikken over slotvaste deuren en een buitenvenster die geopend kan worden en toelaat dat personen via de voor- of achtergevel worden geëvacueerd.

De gezamenlijke opening van de vensters moet ten minste 1 tiende van de oppervlakte van de vloer bedragen (GR 15.09.1988).

Artikel 37.3.3. - Elke kamer moet een individuele lavabo bevatten met koud en/of warm stromend water aangesloten op een verluchte afvoerbuis voor het afvalwater en uitgerust met een stankafsnijder.

Indien de kamer niet beschikt over een individuele lavabo moet in de onmiddellijke nabijheid een afsluitbare wasgelegenheid of lavabo ter beschikking worden gesteld.

Per 10 bewoners is een afzonderlijke afsluitbare douche of bad vereist (GR 15.09.1988).

Artikel 37.3.4. - Twee oordeelkundig geplaatste stopcontacten en een lichtpunt moeten ten minste in elke kamer zijn ingebouwd. Elektrische verwarmingsapparaten mogen alleen gebruikt worden wanneer het voedingsnet hiervoor geschikt is en voldoende waarborgen biedt.

Elk contact met het verwarmingselement, zelfs toevallig, moet uitgesloten zijn. Naakte weerstanden zijn verboden. Het bewijs, van de degelijkheid van de elektrische installatie dient te worden voorgelegd aan de burgemeester of diens afgevaardigde (GR 15.09.1988).

Artikel 37.3.5. - Iedere inrichting moet in de nabijheid van de kamers minstens over een net onderhouden en slotvast toilet beschikken dat uitgerust is met een waterspoeling. Per zes bewoners moet een bijkomend toilet ter beschikking zijn. De luchttoevoer in het toilet moet onafhankelijk zijn van de luchtverversing van andere lokalen, gangen, trappen, trapkokers of zijgangen en moet rechtstreeks van buitenaf komen (GR 15.09.1988).

Artikel 37.3.6. - In de kamers mogen geen andere papierbakjes worden gebruikt dan deze vervaardigd uit onbrandbare materialen (GR 15.09.1988).

Artikel 37.3.7. - Een kookgelegenheid dient ter beschikking te staan ofwel in elke kamer ofwel in een gemeenschappelijke ruimte in het gebouw. Een afzonderlijke keuken is verplicht zodra in het gebouw 10 en meer personen kunnen worden gehuisvest. Zij moet ten minste 20 vierkante meter oppervlakte bezitten en uitgerust zijn, o.a. met een koelkast, in verhouding tot het aantal bewoners.

De wanden en deuren van deze keuken moeten ten minste een brandweerstand van 1/2 uur bezitten (GR 15.09.1988).

Artikel 37.3.8. - Degene die kamers ter beschikking stelt en degene die als tussenpersoon aangewezen werd overeenkomstig artikel 37.5.1., moeten er zorg voor dragen dat de gemeenschappelijke delen van het gebouw ten minste eens in de week een schoonmaakbeurt krijgen en bestendig in een nette staat worden gehouden. De hoofdkraan van de watertoevoer, de hoofdafsluiter van de gastoevoer en de hoofdschakelaar van de elektriciteit moeten voor alle bewoners permanent bereikbaar zijn (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4. - Brandveiligheid

Artikel 37.4.1. - Algemene eisen inzake brandveiligheid

Artikel 37.4.1.1. - Kamers gelegen boven gevaarlijke, hinderlijke of ongezonde inrichtingen worden beschouwd als onveilige huisvesting. Daardoor worden uitgesloten: kamers boven restaurants, frituren, schrijnwerkerijen, garages, werkplaatsen, opslagplaatsen met gemakkelijk brandbare inhoud, enz...

Deze kamers kunnen wel in aanmerking komen zo de bouwelementen die de voormelde inrichting scheiden van de toegangswegen en de kamers ten minste een brandweerstand van 1 uur bezitten. De deuren moeten in dit geval een geattesteerde brandweerstand van 1/2 uur bezitten.

De bedoelde kamers moeten bovendien beschikken over een uitgang die rechtstreeks leidt naar de openbare weg en dewelke volledig is gecompartmenteerd ten aanzien van de andere lokalen met muren die een weerstand bezitten tegen brand van 1 uur Rf. en zelfsluitende deuren met een 1/2 uur Rf. (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.2. - Kamers mogen zich niet op zolder- of kelderverdiepingen bevinden waarvan de vloer lager is dan 1,20 meter onder het laagste evacuatie niveau (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.3. - De wanden tussen de kamers onderling en tussen de kamers en de evacuatiwegen moeten een brandweerstand van 1/2 uur bezitten. Zij moeten uit duurzame en stabiele materialen worden vervaardigd (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.4. - De gebruikte isolatiematerialen en de materialen aangewend voor de afwerking en inrichting van de kamers, de evacuatiwegen en de gemeenschappelijke delen moeten de brandweerstand bezitten bepaald bij de norm N.B.N. S21-203 (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.5. - De breedte van de evacuatiwegen moet ten minste 80 cm bedragen. De trappen moeten vervaardigd zijn uit onontvlambare materialen met een brandweerstand van 1/2 uur. Zij moeten recht of verdreven zijn met ten minste 24 cm op de looplijn en beschikken over een stevig aangehechte leuning. Buiten de normale uitgang moet er een nooduitgang zijn. Het type nooduitgang zal in functie van het gebouw, de bezetting en de hoogte worden bepaald na advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.6. - Zo het gebouw over een stookplaats beschikt moet deze voldoen aan de voorschriften van de norm N.B.N. B61-001. De muren, plafonds en vloeren van deze ruimte moeten een brandweerstand bezitten van 1 uur en de zelfsluitende deuren 1/2 uur (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.7. - De vaste bekledingsmaterialen onder, naast en boven de kookinrichtingen moeten vervaardigd zijn van thermisch isolerende, niet brandbare materialen (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.8. - In het gebouw mogen geen recipiënten met vloeibaar gemaakte petroleumgassen aanwezig zijn (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.9. - In het gebouw is enkel elektrische verlichting toegelaten. In de evacuatiwegen is een veiligheidsverlichting verplicht. Deze moet voldoen aan de geldende Belgische normen. De elektriciteits- en gasmeters moeten opgesteld worden in een afzonderlijke brandvrije ruimte waarvan de muren een

brandweerstand van 1 uur bezitten en 1/2 uur voor de deuren die zelfsluitend moeten zijn met een verluchting onder en boven, rechtstreeks naar buiten (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.10. - Een alarminstallatie die kan worden bediend op elk niveau is verplicht in elk gebouw. Het signaal moet er overal duidelijk hoorbaar zijn. De installatie moet ook bij een stroomonderbreking in werking blijven (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.11. - Een telefoontoestel, dat toelaat de hulpdiensten te verwittigen en steeds bereikbaar is, is verplicht zodra in het gebouw 10 of meer bewoners kunnen worden gehuisvest (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.12. - De evacuatiewegen moeten uitgerust zijn met autonome rookdetectietoestellen (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.13. - Het gebouw moet wat aantal en aard betreft beschikken over brandbestrijdingsmiddelen aangepast aan de omvang en de aard van de bestaande risico's. De burgemeester zal hiervoor het advies van de brandweer inwinnen. In ieder geval moet ten minste een blustoestel aanwezig zijn met een capaciteit van 6 kg polyvalent poeder (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.14. - De opstapeling van materialen die door hun aard of opstelling een bijzonder risico met zich meebrengen is verboden, in het bijzonder in de kelder- en zolderverdiepingen (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.15. - Onderhoud en controle :

- de elektrische installatie, de veiligheidsverlichting, de alarminstallatie, de detectie- en gasinstallatie met leidingen en gebruikte toestellen moeten gekeurd worden door een erkend organisme;
- de centrale verwarmingsinstallatie en de blusmiddelen worden gekeurd door een bevoegde firma;
- voormelde keuringen moeten jaarlijks gebeuren met ten hoogst 1 jaar tussentijd, en het verslag van de keuring moet op verzoek van de burgemeester of diens afgevaardigde worden voorgelegd;
- andere dan de voornoemde installaties die overeenkomstig het A.R.A.B. aan keuring zijn onderworpen moeten eveneens tijdig door een erkend organisme worden gekeurd (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.1.16. - Een huishoudelijk reglement moet worden opgesteld en aangebracht op een plaats die zichtbaar is voor alle bewoners en bezoekers.

Het reglement moet bevatten :

- de schikkingen die moeten getroffen worden om de hulpdiensten te verwittigen;
- de schikkingen voor het geven van alarm;
- de schikkingen die getroffen moeten worden om de veiligheid of de ontruiming van de bewoners te waarborgen;
- de gebruiksaanwijzing voor de brandbestrijdingsmiddelen die in het gebouw aanwezig zijn;
- de schikkingen om het optreden van de brandweer te vergemakkelijken;
- de naam van de tussenpersoon bedoeld in artikel 37.5.1. en de naam, voornaam, de woonplaats en het telefoonnummer van elke bewoner met aanduiding van diens verdieping en kamernummer (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.2. - Bijkomende eisen inzake brandbeveiliging voor middelhoge gebouwen met 4 en meer bouwlagen

Artikel 37.4.2.1. - De structurele elementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen moeten een brandweerstand van 1 uur bezitten. Indien aan de voorschriften van voormelde alinea niet werd voldaan moet het gebouw worden uitgerust met een algemene en automatische detectie-installatie die goedgekeurd is door de Belgische Vereniging van Verzekeringsondernemers (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.2.2. - De wanden tussen de kamers en de evacuatiewegen en tussen de kamers onderling alsook het dak moeten een brandweerstand van 1 uur bezitten. Zo slechts een brandweerstand van 1/2 uur kan worden gewaarborgd is de plaatsing van een detectie-installatie bedoeld in artikel 37.4.2.1. vereist (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.2.3. - De deuren van de lokalen die toegang geven tot de evacuatiewegen hebben een brandweerstand van 1/2 uur. Zo aan deze voorwaarde niet is voldaan is de plaatsing van de detectie-installatie bedoeld in artikel 37.4.2.1. verplicht (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.2.4. - Elke binnentrap wordt ommuurd. De wanden van het trappenhuis moeten een brandweerstand bezitten van 1 uur. De toegangsdeur tot het trappenhuis is zelfsluitend en bezit een brandweerstand van 1/2 uur. De deuren van de trapzaal draaien in de richting van de vluchtweg en mogen de doorgang op het bordes niet hinderen. Zo er slechts 5 kamers per bouwlaag zijn, vormen de muren en de toegangsdeuren van de kamers de ommuring (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.2.5. - Boven aan het trappenhuis zit een horizontale, verticale of hellende verluchtingsopening die in open lucht uitmondt en een doorsnee heeft van 1 meter. Het openen en sluiten van deze verluchtingsopening, geplaatst met een handbediening die goed zichtbaar is, moet mogelijk zijn op elk niveau (GR 15.09.1988).

Artikel 37.4.2.6. - De wanden van de verticale kokers en de toegangsdeurtjes of toegangspanelen hebben respectievelijk een brandweerstand van 1 en 1/2 uur (GR 15.09.1988).

Artikel 37.5. - Toezicht en controle

Artikel 37.5.1. - In gebouwen met meer dan 4 bewoners dient degene die de lokalen ter beschikking stelt voor huisvesting en er zelf niet woont een plaatselijke verantwoordelijke aan te stellen die als tussenpersoon optreedt en helpt bij het houden van toezicht op de goede staat en het gebruik van de lokalen (GR 15.09.1988).

Artikel 37.5.2. - Aan de toegang tot het gebouw moet voor elke bewoner een afzonderlijke deurbel met een naamplaatje en een brievenbus worden aangebracht (GR 15.09.1988).

Artikel 37.5.3. - De burgemeester kan een gebouw dat niet aan de gestelde voorwaarden voldoet onbewoonbaar verklaren, doen ontruimen of toestaan dat het gebouw verder wordt bewoond

op voorwaarde dat de vereiste aanpassingen en bepaalde maatregelen binnen een beperkte tijdspanne worden uitgevoerd. Hij volgt hierbij de procedure bepaald in de afdeling 18 "Bouwvallige en ongezonde woningen" (GR 15.09.1988).

Artikel 37.6. - Overgangsbepaling en afwijkingen

Artikel 37.6.1. - Alle bestaande inrichtingen moeten voldoen aan de bepalingen van deze afdeling binnen een termijn van een jaar na het van kracht worden ervan (GR 15.09.1988).

Artikel 37.6.2. - Op verzoek van de verantwoordelijke voor de inrichting en na advies van de bevoegde stadsdiensten kan de burgemeester afwijkingen toestaan. Daartoe dient een gemotiveerd dossier met een verklarende nota en een gedetailleerd plan van de inrichting te worden ingediend. Bovendien zullen technisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de vereiste aanpassingen worden voorgesteld. Deze termijnen moeten op straffe van de straffen bepaald in artikel 41.7. worden nageleefd. De burgemeester of zijn afgevaardigde kunnen eisen dat het dossier of een deel ervan mede ondertekend wordt door een bevoegde persoon of een bevoegde firma (GR 15.09.1988).

AFDELING 38 - AFVOERSLOTEN DIE NIET VALLEN ONDER DE WET EN DE PROVINCIALE REGLEMENTEN BETREFFENDE DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN

Artikel 38.1. - Deze afdeling is van toepassing op de afvoersloten die niet vallen onder de wet en de provinciale reglementen betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Artikel 38.2. - Behalve de lozing van afvalwater waarvoor een vergunning werd verleend krachtens de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, is het verboden in de afvoersloten voorwerpen of stoffen te werpen of te lozen.

Alg. best. pol. verordening - Aanvulling nr. 7 van 05.12.1988

Artikel 38.3. De eigenaars of de gebruikers van een onroerend goed zijn verplicht de vóór of op hun gronden gelegen afvoersloten te ruimen of te doen ruimen wanneer dat voor de normale afvoer van het water noodzakelijk is.

Artikel 38.4. De bij het vorig artikel bepaalde personen zijn verplicht de afvoersloten in stand te houden, de voor de instandhouding ervan noodzakelijke onderhoudswerken uit te voeren en, indien nodig, ze te herdelven of te doen herdelven.

Artikel 38.5. Wanneer het gemene sloten betreft, rust de verplichting om de werken uit te voeren zoals is bedoeld bij de artikelen 38.3 en 38.4 voor de helft op ieder van de boor-eigenaars of -gebruikers, behoudens het bepaalde bij artikel 33 van het veldwetboek.

Afdeling 39 - Openbare parken, wandelplaatsen, speelpleinen; sportterreinen en beplantingen

Artikel 39.1. Deze afdeling is toepasselijk op de openbare plaatsen zoals openbare parken, wandelplaatsen, speelpleinen, sportterreinen en beplantingen die eigendom zijn van, beheerd of onderhouden worden door de gemeente.

Artikel 39.2. De bij het vorig artikel bedoelde plaatsen zijn alleen toegankelijk voor voetgangers, dienstvoertuigen, hulpverleningsdiensten, invalidenwagens, kinderwagens, aan de hand geleide fietsen en bromfietsen, al dan niet bereden kinderrijwielen van kinderen jonger dan 10 jaar en aan een matige leiband vastgehouden honden, behoudens de verbodsbepaling vermeld in artikel 36.1 van deze algemene bestuurlijke politieverordening (GR 27.10.1994).

Bij afwijking van het voorgaande, is het fietsen door personen ouder dan 10 jaar toegelaten, voor zover deze toelating ter plaatse is aangeduid.

Het in het Mechelsbroek gelegen natuurreservaat is slechts voor het publiek toegankelijk onder begeleiding van een conservator of een behoorlijk daartoe gemachtigde persoon.

Artikel 39.3. Het publiek moet zich gedragen naar de aanwijzingen die op een afdoende wijze, zoals o.m. door middel van borden, worden ter kennis gebracht.

Artikel 39.4. In de bij artikel 39.1 bepaalde plaatsen is het verboden:

- a) te verblijven buiten de vastgestelde openingsuren;
- b) beplantingen te beschadigen of te vernietigen;
- c) op of over de afsluitingen te klauteren;
- d) papier, afval, vuil of enig ander voorwerp weg te werpen of achter te laten op andere dan de daartoe bestemde plaatsen, alsmede de waters te verontreinigen. Overtreding van deze bepaling brengt,

- benevens het opleggen van politiestrafpen, eveneens in voorkomend geval de toepassing van het belastingsreglement op het reinigen van de openbare weg en van het belastingsreglement op het weghalen en verwijderen van sluisstortingen met zich mee;
- e) publiciteit of propaganda te voeren zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester;
- f) open vuren te maken zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester;
- g) te hengelen, uitgezonderd op de vijver van het Mechelsbroek en mits naleving van de op de vijver van toepassing zijnde bijzondere voorschriften;
- h) het ijs te betreden, voor zover dit verbod ter plaatse is aangeduid;
- i) te varen, te surfen, te zwemmen, te baden of te duiken tenzij op de daartoe voorziene plaatsen;
- j) te kamperen of windschermen te plaatsen buiten de daartoe bestemde plaatsen, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester;
- k) vogels te vangen of te doden, hun eieren of nesten te roven, te vernielen of te verstoren;
- l) dieren lastig te vallen;
- m) zich op een wijze te gedragen die indruist tegen de openbare orde of rust;
- n) met ontploffingsmotoren aangedreven speel- en experimenteertuigen te gebruiken zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester;
- o) voor personen ouder dan 14 jaar de speeltoestellen te gebruiken, die zich bevinden in de speeltuinen (GR 27.10.1994).

Artikel 39.5. Het is verboden de grasperken en bossen te betreden, voor zover dit verbod ter plaatse is aangeduid.

Spelen of handelingen waardoor bomen, beplantingen en grasperken kunnen worden beschadigd, zijn verboden.

Afdeling 40. - Politieverordening op de stedelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging (GR 19.02.1998)

40.1. Algemene bepalingen

Artikel 40.1.1. Elk overlijden op het grondgebied van de stad moet zonder uitstel aangegeven worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze verplichting geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de stad.

Artikel 40.1.2. De aangevers regelen met de stad de begrafenisformaliteiten.

Bij gebrek daaraan, doet de stad het nodige.

De begrafenisformaliteiten omvatten onder meer, doch niet beperkend, de aanvraag die de aangevers bij de dienst van de begraafplaats in een daartoe bestemd register ondertekenen betreffende de begraafplaats, de bijzetting in het columbarium of de asverstrooiing. Bij de aanvraag tot asverstrooiing zal een verklaring bijgevoegd worden waarin diegene die bevoegd

is voor de lijkbezorging bevestigd al dan niet een naamplaatje te willen laten aanbrengen op de herdenkingszuil of -muur van de strooiweide.

Aanvragen via een faxmededeling worden aanvaard op voorwaarde dat zij al de nodige gegevens bevatten en ondertekend zijn door de aanvrager.

De afspraken met de dienst begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4, Mechelen, dienen te gebeuren uiterlijk twee volle werkdagen voor de dag van de begraafplaats, de bijzetting in het columbarium of de asverstrooiing.

Artikel 40.1.3. De burgemeester of zijn/haar gemachtigde beslist soeverein over de door de aangevers voorgestelde dag en het uur van de begraafplaats, de bijzetting in het columbarium of de asverstrooiing, die binnen de vijf dagen na de aangifte moet plaatsvinden. Die termijn kan verlengd worden door de burgemeester of zijn/haar gemachtigde.

De begravingen vinden plaats:

- van maandag tot en met vrijdag, tenzij hierna anders vermeld: tussen 8 uur en 15.30 uur;
- op zaterdag en, voor zover volgende data niet vallen op een zondag, ook op 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december: tussen 9 en 13.30 uur.

Op zondagen en op wettelijke feestdagen vinden geen begravingen, bijzettingen in het columbarium of asverstrooiingen plaats.

In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester of zijn/haar gemachtigde afwijkingen toestaan.

Artikel 40.1.4. Vormgeving, balseming of kisting mogen enkel plaatsvinden nadat het overlijden door de ambtenaar van de burgerlijke stand werd vastgesteld.

De kisting van een naar het buitenland te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in tegenwoordigheid van de burgemeester of zijn/haar gemachtigde, die toeziet op de naleving van de wettelijke en reglementaire voorschriften ter zake.

Artikel 40.1.5. Voor begravingen in zowel geconcessioneerde als niet geconcessioneerde grond, is het gebruik van doodkisten, foedraalen, doodswaden of producten die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk beletten, verboden. Het balsemen van lijken is alleen toegelaten wanneer het lijk gecremeerd wordt of wanneer het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat bij rampen de identificering van de lijken door het balsemen vergemakkelijkt wordt. Het balsemen mag niet aan huis gebeuren maar alleen in een rouwkamer die een vergunning als hinderlijke inrichting bekomen heeft.

Het gebruik van kisten in metaal of in een materiaal dat duurzamer is dan hout is niet toegelaten.

Gedurende de bijzetting in een wachtkelder is een hermetisch gesloten omhulsel rond de kist verplicht.

Artikel 40.1.6. Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing, mag de kist na de sluiting niet meer geopend worden.

Artikel 40.1.7. Er wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand een door hem/haar genummerd en geparafeerd register gehouden, waarin dag en nacht, zonder tussenruimte, alle op de stedelijke begraafplaatsen begraven personen, met volledige identiteit, worden ingeschreven.

Dat register wordt elk jaar afgesloten.

Aan het hoofdeinde en aan de buitenzijde van de kist wordt een door de stad afgegeven loden plaatje vastgemaakt, dat melding maakt van het jaar en het volgnummer van inschrijving in het voormelde register.

Artikel 40.1.8. Voor elke ontgraving of verplaatsing van een begraven lijk naar een ander

graf of andere begraafplaats, is de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester vereist. Deze kan zich niet verzetten tegen een door de gerechtelijke overheid bevolen ontgraving.

Er wordt alleen ontgraven wanneer het graf waarnaar het ontgraven stoffelijk overschot zou worden overgebracht een langere looptijd heeft dan deze van het graf waarin het stoffelijk overschot begraven is.

Van de ontgraving of verplaatsing wordt door de beheerder van de begraafplaatsen een verslag opgemaakt.

Ten laatste één week nadat de aanvraag tot ontgraven werd ingediend zal de aanvrager een houten kist, om het te ontgraven lijk in op te bergen, ter beschikking stellen van de dienst begraafplaatsen.

Omwille van de openbare gezondheid kan de burgemeester, wanneer het personen betreft die zijn overleden aan een besmettelijke ziekte, speciale maatregelen voorschrijven.

De ontgraving of verplaatsing van een stoffelijk overschot naar een ander graf of naar een andere begraafplaats zal zo discreet mogelijk geschieden. De plaats van het gebeuren moet, in de mate van het mogelijke, afgeschermd worden en het publiek op een afstand gehouden.

Het ophalen of wegvoeren van een ontgraven lijk naar een andere begraafplaats moet gebeuren tijdens de werkdagen tussen 8 uur en 15 uur.

40.2. Begraafplaatsen

Artikel 40.2.1. Van elke Mechelse begraafplaats wordt een gedetailleerd grondplan opgemaakt, met aanduiding van de indeling van de begraafplaatsen en de plaats van de graven met vermelding van het volgnummer waarvan sprake is in artikel 40.1.7.

Artikel 40.2.2. De stedelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van:

- personen die overleden zijn op het grondgebied van de stad of er dood zijn aangetroffen;
- personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad en overleden zijn buiten haar grondgebied;
- E.G.-ambtenaren, die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijvingen in de stedelijke bevolkingsregisters en die werkelijk in de stad verblijven. Zij worden gelijkgesteld met de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad. Het bewijs van hun verblijf en de duur ervan dienen door een nabestaande, of de persoon die voorziet in de lijkbezorging, geleverd te worden;
- personen die tussen hun twintigste en hun vijfenzestigste levensjaar gedurende tenminste 25 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van Mechelen;
- gewezen inwoners van Mechelen, die in een andere gemeente overlijden binnen de 5 jaar na hun officiële afschrijving uit de Mechelse bevolkingsregisters en waar zij voordien reeds 10 jaar waren ingeschreven;
- begunstigden van een graf- of nisconcessie op voorwaarde dat, wanneer zij bij overlijden niet voldoen aan één van de gestelde voorwaarden in dit artikel, diegene die in de lijkbezorging voorziet in regel is met de reglementen betreffende de indirecte belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de stad.

Artikel 40.2.3. Het stedelijk dodenhuis is bestemd voor het bergen tot de kisting van lijken die niet kunnen bewaard worden op de plaats van overlijden. Het gekiste stoffelijk overschot van een persoon die op één van de Mechelse begraafplaatsen wordt begraven, blijft in het stedelijk dodenhuis tot de dag van de crematie of de begraving.

Het stedelijk dodenhuis is tevens bestemd om de stoffelijke overschotten te bewaren van onbekende personen ter identificering, en van de personen waarop ingevolge een gerechtelijke beslissing een lijkschouwing moet uitgevoerd worden.

Artikel 40.2.4. Op verzoek van de familie van de overledene of bij ontstentenis ieder belanghebbende persoon, kan de burgemeester of zijn/haar gemachtigde, na vaststelling van het overlijden en onverminderd de toepassing van artikel 81 en volgende van het burgerlijk wetboek, de toelating geven voor de overbrenging van het stoffelijk overschot naar het stedelijk dodenhuis. Deze toelating wordt schriftelijk gegeven.

Artikel 40.2.5. Het vervoer naar het stedelijk dodenhuis is verplicht, indien dat ter vrijwaring van de openbare gezondheid noodzakelijk is.

Artikel 40.2.6. Het stedelijk dodenhuis is voor bezoekers toegankelijk:

- van maandag tot en met vrijdag, tenzij hierna anders vermeld, van 9.30 uur tot 11.30 uur en van 15.30 uur tot 16.30 uur;
- op zaterdag, paasmaandag en pinkstermaandag van 9.30 uur tot 11.30 uur;
- op 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december, voor zover het geen zondag betreft, van 9.30 uur tot 11.30 uur;
- op Allerheiligen van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Het dodenhuis is gesloten op:

- zondag, tenzij hierna anders vermeld;
 - 1 januari, O.-H.-Hemelvaart, 1 mei, 21 juli, 15 augustus, 11 november en 25 december, doch wanneer deze dagen vallen op een zaterdag of op een maandag dan is het dodenhuis open op de zondag grenzend aan deze maandag of zaterdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
- Het kisten gebeurt:
- op maandag, tenzij hierna anders vermeld, tussen 8 uur en 9.30 uur en tussen 14.30 uur en 15.30 uur;
 - van dinsdag tot en met vrijdag, tenzij hierna anders vermeld, tussen 14.30 uur en 15.30 uur;
 - op 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december, voor zover het geen zondag betreft, tussen 9 uur en 9.30 uur;
 - op de dag volgend op 1 januari, paasmaandag, O.-H.-Hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 2 november, 11 november, 15 november en 26 december, voor zover het geen zondag betreft, tussen 8 uur en 9.30 uur.

Er wordt niet gekist op zaterdag, tenzij hierboven anders vermeld, op zondag, 1 januari, paasmaandag, O.-H.-Hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.

Om hygiënische redenen kan de beheerder van de begraafplaatsen uitzonderlijk de toelating geven om op een ander tijdstip dan hierboven is aangegeven te kisten.

Artikel 40.2.7. De begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk:

- gedurende de periode van 1 maart tot en met 30 september: van 7 uur tot 20 uur;
- gedurende de periode van 1 oktober tot en met 2 november: van 8 uur tot 18 uur;
- gedurende de periode van 3 november tot en met 29 februari: van 9 uur tot 16 uur.

Afwijkingen kunnen door de burgemeester of zijn/haar gemachtigde toegestaan worden.

Artikel 40.2.8. De toegang tot de begraafplaatsen is verboden voor voertuigen, behoudens de lijkwagens, de voertuigen van de stadsdiensten en de voertuigen van particulieren die grafkelders en graftekens vervoeren.

Om uitzonderlijke redenen kan de burgemeester of zijn/haar gemachtigde afwijkingen

toestaan.

De bestuurders dienen stapvoets te rijden.

Artikel 40.2.9. Op de begraafplaatsen is gelijk welke handeling of houding verboden, die er de orde en de rust verstoort of tegen de eerbied voor de afgestorvenen indruist.

Aldus is het verboden te spelen, lawaai te maken, te roepen, te zingen of zich luidruchtig aan te stellen, te roken, dieren binnen de omheining te brengen, over de afsluitingen te klimmen of erdoor te dringen, over de graven te lopen, papier of afval weg te werpen tenzij op de daarvoor bestemde plaatsen.

Het is eveneens verboden op de begraafplaatsen aanplakbiljetten, opschriften, borden of aankondigingen aan te brengen, propaganda te voeren of reclame te maken.

40.3. Begraven van een niet verast lichaam

Artikel 40.3.1. In volle grond worden de lijken horizontaal begraven in een afzonderlijke kuil, op een diepte van ten minste 1,50 m. De grafkuilen hebben een lengte van 2,15 m en een breedte van 0,80 m. De grafkuilen voor kinderen jonger dan 7 jaar moeten minimaal 0,40 m breed en 0,70 m lang zijn en worden indien nodig aangepast aan de grootte van de kist. De afstand tussen de grafkuilen, zowel langs de lange als langs de korte zijde, bedraagt minimum 0,30 m, tenzij de ruimte tussen twee graven moet dienen als voetpad, in dit geval bedraagt de minimumbreedte 1 m.

Artikel 40.3.2. Op al de stedelijke begraafplaatsen wordt een perceel voorbehouden voor de begraafing van foetussen die in een ziekenhuis of ten huize geboren worden na een spontane zwangerschapsonderbreking en dit voor het verstrijken van de zesde maand van de zwangerschap. Op eenvoudig verzoek van de ouders of de behandelende geneesheer mogen deze foetussen hier begraven worden.

Artikel 40.3.3. De concessies betreffende een perceel grond hebben een oppervlakte van 2,25 m² of een veelvoud hiervan. Eén perceel is 1 m breed en 2,25 m lang.

Twee of meer van deze percelen kunnen samengevoegd worden.

Een uitzondering wordt gemaakt voor een concessie voor kinderen jonger dan 7 jaar waar het perceel niet noodzakelijk 2,25 m² moet bedragen maar wel minimum 1 m² moet zijn.

Artikel 40.3.4. In afwijking van artikel 40.3.3. mogen percelen die voor de tweede keer of daarop volgende keren geconcessioneerd worden andere afmetingen hebben, alsook de grafkelders mogen wat betreft afmetingen, materiaal en het aantal compartimenten verschillen.

40.4. Begraven, bijzetten in columbarium, verstrooien van de overblijfselen van een verast lichaam

Artikel 40.4.1. De as van verbrande lijken wordt, overeenkomstig de geldende reglementering in hermetisch gesloten urnen geborgen, ofwel begraven, ofwel in het columbarium bijgezet. De as kan ook op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats uitgestrooid worden. De verstrooiing gebeurt door middel van een strooi toestel dat alleen door de stedelijke aangestelde mag bediend worden.

Artikel 40.4.2. Foetussen zoals bedoeld in artikel 40.3.2. mogen verast worden. De asurn wordt ofwel begraven op het perceel dat bedoeld wordt in artikel 40.3.2. ofwel uitgestrooid ofwel bijgezet in het columbarium.

Artikel 40.4.3. De as van verbrande lijken wordt in een graf op ten minste 0,80 m diepte

begraven. De lengte van dit graf bedraagt 2,15 m en de breedte 0,80 m. De afstanden tussen deze graven zijn dezelfde als bepaald bij artikel 40.3.1. van dit reglement.

Artikel 40.4.4. Het urnenveld zal uitsluitend bestemd zijn voor het begraven van asurnen. In afwijking van de bepalingen van artikel 40.4.3. hebben de voor begraafingen van asurnen bestemde graven op het urnenveld een lengte en een breedte van 0,50 m.

Artikel 40.4.5. De columbaria bestaan uit gesloten nissen, waarin de urnen met de overblijfselen van veraste lichamen kunnen geplaatst worden. Deze nissen worden afgesloten met voorzetplaten van arduin; andere materialen zijn niet toegelaten.

Artikel 40.4.6. De asurn, bijgezet in een niet geconcessioneerde nis in het columbarium, blijft hierin bewaard voor een termijn die gelijk is aan de termijn van de begraafing van de stoffelijke resten in niet geconcessioneerde grond.

Artikel 40.4.7. Een geconcessioneerde nis in het columbarium is bestemd voor het bijzetten van asurnen. Het aantal asurnen hangt af van het aantal begunstigden en van de beschikbare plaats in de nis.

De asurn kan ook begraven worden in een geconcessioneerd perceel zoals bedoeld in artikel 40.3.3. van deze verordening.

40.5. Graftekens en opschriften

Artikel 40.5.1. Tenzij de wil van de overledene of van zijn verwanten anders is, heeft iedereen het recht om op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te plaatsen of te doen plaatsen, evenals een naamplaat voor een nis in het columbarium of een naamplaatje op de gedenkzuil op de strooiweide aan te brengen, of te laten aanbrengen binnen de in deze onderafdeling bepaalde voorwaarden.

Artikel 40.5.2. Ongeacht het bepaalde in artikel 40.5.1. mogen op de graven bedoeld in artikel 40.3.2., noch de naam van de foetus, noch de naam van de ouders op één of andere manier vermeld worden.

Artikel 40.5.3. Graftekens mogen alleen uit natuursteen, paramentsteen, hout of een combinatie van deze materialen bestaan.

Het college van burgemeester en schepenen kan, bij wijze van uitzondering, hierop afwijkingen toestaan.

Artikel 40.5.4. Op niet geconcessioneerde grond op de begraafplaats van Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem mag het grafteken maximum 0,70 m breed en 1,70 m lang zijn. Op de begraafplaats Mechelen-Centrum zijn de maximumbreedte en de maximumlengte bepaald op 0,70 m. Op al deze begraafplaatsen mag het monument ten hoogste 1,20 m zijn. Het grafteken moet geplaatst worden zonder fundering, maar op een betonnen kader, waarvan de afmetingen die van het grafteken niet mogen overschrijden.

Artikel 40.5.5. Bloemen of planten mogen de hoogte van 0,80 m niet overschrijden. De bloemen en de planten mogen de oppervlakte van het graf of de concessie niet uitgroeien. Planten of bloemen die boven de toegelaten hoogte en/of buiten de oppervlakte van het graf of de concessie uitgroeien, kunnen, zonder voorafgaande verwittiging van de belanghebbenden, door het personeel van de dienst begraafplaatsen gesnoeid worden tot de toegelaten hoogte en oppervlakte.

Het is verboden vóór of buiten de graven bloempotten te zetten of beplantingen aan te brengen. Ze kunnen zonder voorafgaande verwittiging door de stadsdiensten verwijderd worden.

Artikel 40.5.6. Ongeacht het bepaalde in artikel 40.5.3. en artikel 40.5.4. mogen op de graven bedoeld in artikel 40.4.4. alleen identieke vierkante arduinen naamplaten met 0,50 m zijde en 0,05 m dikte, zonder kader of metselwerk, neergelegd worden op het grasveld. Foto's, vazen en andere sierstukken zijn verboden, alleen een opschrift aangebracht door middel van ingeblazen letters is toegelaten.

Artikel 40.5.7. Op een geconcessioneerde perceel mag een grafteken maximum 2 m lang zijn en de maximumbreedte gelijk aan de breedte van het geconcessioneerde perceel verminderd met 0,02 m.

Op de geconcessioneerde percelen voor kinderen jonger dan 7 jaar, waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2,25 m², mag het grafteken maximum 1 m breed en 1 m lang zijn.

Het college van burgemeester en schepenen kan, wat betreft de hoogte van het grafteken, bij wijze van uitzondering, afwijkingen toestaan.

Artikel 40.5.8. Het columbarium bestaat uit gesloten nissen. Nadat de asurn in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de stad afgesloten met een voorzetplaat. De opschriften zijn ten laste van de familie. De familie of belanghebbenden mogen op deze plaat een opschrift, een foto, een sierstukje aanbrengen, op voorwaarde dat de letters van ieder afzonderlijk woord aaneengesloten zijn en dat zowel de foto, het sierstukje, als de letters op deze plaat gekleefd worden. Het lettertype en de grootte van de letters mogen vrij gekozen worden op de voorzetplaat. Wanneer de columbariumnis niet voorzien is van een arduinen tablet mag er ook een vaasje op de voorzetplaat gekleefd worden.

Artikel 40.5.9. De naamplaatjes op herdenkingszuil of -muur van de strooiweide zijn goudkleurige aluminiumplaatjes van 0,14 m bij 0,055 m met daarin de naam, de voornaam, de geboortedatum en de sterfdatum van de overledene gegraveerd.

Deze naamplaatjes worden door toedoen van de stad geleverd, gegraveerd en geplaatst. Deze plaatjes blijven 15 jaar, te tellen vanaf de datum van begraven, op de gedenkzuil of -muur bevestigd. Bij gebrek aan plaats zullen de plaatjes eerder verwijderd worden.

Artikel 40.5.10. Opschriften en levensbeschouwelijke of godsdienstige symbolen mogen vrij aangebracht worden, op voorwaarde dat zij met de welvoegelijkheid en met de aan de doden verschuldigde eerbied stroken en niet van aard zijn de orde en de rust op de begraafplaatsen in het gedrang te brengen.

Artikel 40.5.11. Wanneer ingevolge een beslissing van de gemeenteraad niet-geconcessioneerde gronden voor nieuwe begravingen moeten gebruikt worden, wordt aan de toegangen tot die gronden en aan de ingang van de begraafplaats daarvan melding gemaakt. Bij diezelfde akte worden de belanghebbenden erop gewezen dat zij de graftekens binnen een bepaalde termijn moeten wegnemen, willen zij voorkomen dat zij na het verstrijken van die termijn eigendom worden van de stad.

Het college van burgemeester en schepenen kan die termijn nochtans verlengen. Het bepaalt tevens de bestemming van de ambtshalve verwijderde graftekens.

Artikel 40.5.12. Bij het eindigen van de concessieduur en voor zover de concessie niet hernieuwd wordt, moeten de graftekens, de naamplaten zoals bedoeld in artikel 40.5.6. en de voorzetplaten van de columbaria, daar waar deze eigendom zijn van de nabestaanden, evenals alles wat op de voorzetplaten werd aangebracht, door de belanghebbenden verwijderd worden binnen de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde termijn. Die termijn wordt kenbaar gemaakt aan de ingang van de begraafplaats, aan de graven en aan de nissen in

de columbaria. Indien na het verstrijken van die termijn de graftekens, de voorzetplaten en alles wat op de voorzetplaten werd aangebracht, niet zijn weggenomen, worden zij, evenals de ondergrondse constructies van een concessie voor een perceel grond, eigendom van de stad.

Artikel 40.5.13. Bloementuilen en bloemenkransen mogen naar aanleiding van een asverstrooiing aan de rand van de asverstrooiingsweide gelegd worden, maar ze worden 4 dagen na de asverstrooiing verwijderd door het personeel van de dienst begraafplaatsen. Het is verboden graftekens, versierselen of aandenkens te plaatsen op de asverstrooiingsweide. De nabestaanden kunnen een aanvraag indienen bij de dienst begraafplaatsen om op de herdenkingszuil of -muur op de strooiweide een naamplaatje te laten aanbrengen. Dit werk wordt pas uitgevoerd nadat de aanvrager zich in-regel-gesteld heeft met het retributiereglement van de stad.

Artikel 40.5.14. De stad staat niet in voor de bewaking van de op de graven of graftekens geplaatste voorwerpen.

40.6. Ereperken

Artikel 40.6.1. Op de begraafplaats Mechelen-Centrum, gelegen Ziekebeemdenstraat, wordt een ereperk ingericht, bestemd voor het begraven van lijken of as van lijken in een grafkelder, voor het bijzetten van as van lijken in een nis van het columbarium of voor de verstrooiing van as van personen die tijdens het uitoefenen van één van de volgende mandaten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad:

zuidzijde:

- benoemde en in functie zijnde burgemeester;
- in functie zijnde of gewezen voorzitter of commissaris van de Europese Unie;
- in functie zijnde of gewezen minister, minister van Staat, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of de Vlaamse Raad.

noordzijde:

- gewezen burgemeester;
- in functie zijnde schepen of voorzitter van het O.C.M.W. en eveneens de gewezen schepen of voorzitter van het O.C.M.W. die zijn/haar mandaat meer dan 10 jaar uitoefende;
- in functie zijnde stadssecretaris en adjunct-stadssecretaris en eveneens de gewezen stadssecretaris of adjunct-stadssecretaris die zijn/haar ambt meer dan 10 jaar uitoefende;
- in functie zijnde en gewezen senator, volksvertegenwoordiger, lid van het Vlaamse Parlement of parlamentslid van de Europese Unie.

Indien het mandaat van voormelde personen evenwel op een of andere wijze oneervol beëindigd werd, is voor deze personen elke vorm van begraven op het ereperk uitgesloten.

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de toewijzing van de grafplaatsen, de nissen in het columbarium en de plaats waar de as wordt verstrooid. Het kan, bij wijze van uitzondering, de begraving, de bijzetting in het columbarium of de verstrooiing van de as van anderen dan de voornoemde personen op het ereperk toelaten indien zulks omwille van de functie, de bekendheid of de verdiensten van de betrokkene o.m. ereburgers van de stad en Mechelse kunstenaars met nationale en wereldfaam, passend wordt geacht.

Artikel 40.6.2. In afwijking van artikel 6 van het huishoudelijk reglement aangaande de geconcessioneerde graven en nissen in de columbaria op de stedelijke begraafplaatsen worden de percelen grond en de nissen in het columbarium op het ereperk kosteloos in concessie

gegeven aan de nabestaanden van de overledene onder de hierna bepaalde voorwaarden. In afwijking van artikel 2 van het huishoudelijk reglement aangaande de geconcessioneerde graven en nissen in de columbaria op de stedelijke begraafplaatsen zijn de concessies op het ereperk uitsluitend bestemd voor het bijzetten van lijken of as van lijken van de personen zoals beschreven in artikel 40.6.1. van deze verordening en voor de echtgenoot of echtgenote en, wanneer de titularis niet gehuwd is maar samenwoont, kan ook deze partner bijgezet worden op het ereperk, op voorwaarde dat de titularis en zijn partner aan de stedelijke overheid hun wil te kennen gegeven hebben om in éénzelfde concessie begraven te worden. De echtgenoot/echtgenote/partner kan pas op het ereperk bijgezet worden nadat de titularis er zelf reeds rust.

Dit artikel is mutatis mutandis toepasselijk op het uitstrooien van as op de strooiweide.

Artikel 40.6.3. Diegene die bevoegd is om voor de lijkbezorging in te staan moet schriftelijk zijn/haar akkoord betuigen om het stoffelijk overschot of de as van het stoffelijk overschot te laten begraven in een grafkelder of de as te laten bijzetten in een nis in het columbarium of uit te strooien op de strooiweide op het ereperk, tenzij de overledene zijn wil te kennen gegeven heeft om een andere wijze en/of plaats van begraven te verkiezen.

Artikel 40.6.4. Diegene die, zoals bedoeld in artikel 40.6.4. van deze verordening, kiest voor een begraving in een grafkelder zal door zijn/haar toedoen een grafkelder laten plaatsen en de kosten van de plaatsing, zowel als van de grafkelder, zelf dragen.

De grafkelder evenals de fundering moeten vervaardigd zijn zoals bedoeld in artikel 16 van het huishoudelijk reglement betreffende de geconcessioneerde graven en nissen in de columbaria, nochtans mag de totale lengte van de fundering op het ereperk maar 2 m bedragen.

Artikel 40.6.5. Wanneer de persoon bedoeld in artikel 40.6.4. van deze verordening een overledene laat begraven op het ereperk dan gaat deze automatisch de verbintenis aan om, ten laatste 8 maanden nadat de titularis is begraven of bijgezet in het columbarium, respectievelijk een grafteken te laten plaatsen of een opschrift te laten aanbrengen op de voorzetplaat van het columbarium.

Het niet naleven van deze verbintenis heeft tot gevolg dat de stad, op kosten van de persoon bedoeld in artikel 40.6.4. van deze verordening, een grafzerk laat plaatsen of een opschrift op de voorzetplaat van de nis in het columbarium laat aanbrengen conform aan artikel 40.6.7. of 40.6.8. van dit reglement.

Artikel 40.6.6. In afwijking van artikel 19 en artikel 20 van het huishoudelijk reglement aangaande de geconcessioneerde graven en nissen in de columbaria op de stedelijke begraafplaatsen dient het grafteken gemaakt te worden van natuurstenen platen van 0,10 m dikte en heeft een verplichte afmeting van 2 m lengte en 1 m breedte. De hoogte is ten minste 0,40 m en ten hoogste 0,60 m. Een boord in natuursteen van 0,12 m bij 0,10 m wordt geplaatst met als buitenafmeting 2,50 m bij 2 m.

Tussen het grafteken en de boordstenen wordt een beplantingszone aangelegd van 0,38 m breedte voor een lage beplanting van ten hoogste 0,25 m hoogte.

Het college van burgemeester en schepenen kan hierop afwijkingen toestaan.

Artikel 40.6.7. Het columbarium bestaat uit gesloten nissen. Nadat de asurn in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de stad afgesloten met een voorzetplaat. Het opschrift op de voorzetplaat van het columbarium moet aangebracht worden door letters die op de plaat gekleefd worden, op voorwaarde dat deze letters, van ieder afzonderlijk woord,

aaneengesloten zijn. Het lettertype en de grootte van de letters mogen vrij gekozen worden. Het gekozen materiaal moet weerbestendig zijn zodat het geen vlekken maakt op de voorzetplaat.

In tegenstelling tot artikel 21 van het huishoudelijk reglement aangaande de geconcessioneerde graven en nissen in de columbaria op de stedelijke begraafplaatsen mogen geen foto's, vaasjes, sierstukjes of bloemen op de voorzetplaat aangebracht worden.

Artikel 40.6.8. In afwijking van artikel 15 van het huishoudelijk reglement aangaande de geconcessioneerde graven en nissen in de columbaria op de stedelijke begraafplaatsen neemt de stad het onderhoud van de grafplaats, het grafteken, het columbarium en de voorzetplaten in het columbarium en de herdenkingsplaat op de strooiweide op zich. Het college van burgemeester en schepenen geeft daartoe de nodige opdrachten. Herstellingen aan het grafteken of aan al datgene wat aan de voorzetplaat bevestigd is, vallen ten laste van de nabestaanden. Ingeval er geen nabestaanden zijn zal het college van burgemeester en schepenen oordelen of het grafteken zal hersteld worden op kosten van de stad.

Artikel 40.6.9. In afwijking van artikel 40.5.13. van deze verordening zullen, door toedoen en op kosten van de stad, in de herdenkingsplaat op de strooiweide, de namen, eventueel de vermelding van de functie van de titularis en de geboorte- en sterfdatum van diegenen die op het ereperk zijn uitgestrooid gegraveerd worden.

40.7. Werken op de begraafplaats

Artikel 40.7.1. Zowel het plaatsen als het wegnemen van een grafkelder, een grafteken of het aanbrengen van een opschrift, een foto of een vaas op een voorzetplaat van het columbarium moet schriftelijk aangevraagd worden aan de dienst begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4 te 2800 Mechelen. Bij de aanvraag tot het plaatsen van een grafteken dient een schets op schaal 1/10 gevoegd te worden met de vermelding van de afmetingen van het grafteken, van de gebruikte materialen en de tekst van het opschrift en de firma die deze werken zal uitvoeren. De werken mogen alleen gestart worden na de schriftelijke toelating van de dienst begraafplaatsen. De uitvoerders van werken moeten met de door de dienst begraafplaatsen gegeven aanwijzingen rekening houden.

Artikel 40.7.2. De bij het vorig artikel bedoelde werken zijn verboden van vrijdag 13 uur tot maandag 8 uur en tijdens de wettelijke feestdagen. Het verbod geldt eveneens tijdens de periode die loopt vanaf de voorlaatste werkdag van oktober tot en met 2 november.

Artikel 40.7.3. De steenhouders moeten zonder uitstel de aarde, voortkomende van de uitgravingen, weghalen en vervoeren hetzij op de plaats aangeduid door het verantwoordelijk personeelslid van de begraafplaats, hetzij buiten de begraafplaats. In dit geval dient het verantwoordelijk personeelslid eerst vast te stellen dat de grond geen beenderen bevat. De steigers dienen zodanig opgericht te worden dat zij de naburige graven of beplanting geen schade toebrengen. Geen aarde, bouwmaterialen en werktuigen mogen, zelfs kortstondig, op de naburige graven neergelegd worden. Het is verboden, onder om het even welk voorwendsel, de graftekens, die in de nabijheid der werken staan, weg te nemen of te verplaatsen zonder de toelating van de verantwoordelijke van de dienst begraafplaatsen.

Artikel 40.7.4. Onverminderd de toepassing van de bij deze verordening bepaalde straffen, wordt alle schade toegebracht aan de beplanting, de graven, de graspleinen of de wegen,

vastgesteld door de verantwoordelijke van de begraafplaats, verhaald op de verantwoordelijke voor deze schade.

Artikel 40.7.5. Geen enkel materiaal mag binnen de omheining van de begraafplaats achtergelaten worden. De materialen moeten gebruiksklaar en naarmate ze nodig zijn aangevoerd worden.

Na de voltooiing van de werken moeten grasperken en wegen in normale staat hersteld worden.

Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling, worden op bevel van de burgemeester de achtergelaten materialen of niet herstelde wegen of grasperken ambtshalve op kosten van de overtreders verwijderd of hersteld, onverminderd de eventuele toepassing van de bij deze verordening bepaalde straffen.

Artikel 40.7.6. Het is ten strengste verboden om huisvuil te storten. Uitsluitend vuilnis, zoals bloemen, kransen, planten en papier, afkomstig van de begraafplaats mag achtergelaten worden op de daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 40.7.7. De naar aanleiding van de plaatsing van een grafkelder geopende werkplaats moet goed zichtbaar aangeduid worden en alle voorzorgen moeten genomen worden om ongevallen te voorkomen. De kuil mag slechts open blijven gedurende de voor het plaatsen van de kelder nodige tijd. Nadat de kuil opengelegd werd, moet vrijwel onmiddellijk de grafkelder geplaatst worden.

Artikel 40.7.8. De bij de uitvoering van werken of delvingen blootgelegde stoffelijke resten moeten, onder het toezicht van de stadsaangestelde, overgebracht worden naar het ossuarium.

Artikel 40.7.9. Het onderhoud van de graven rust op de familieleden of belanghebbenden. Gebrek aan onderhoud staat vast, als het graf bestendig onzindelijk, vervallen, ingestort, bouwvallig of door onkruid overwoekerd is. De verwaarlozing wordt door de burgemeester of zijn/haar gemachtigde vastgesteld.

Deze akte van vaststelling wordt aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats gedurende één jaar aangeplakt.

Na het verstrijken van deze termijn en bij ingebreke blijven, wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot de afbraak of wegneming van de materialen, op kosten van de in gebreke gebleven familie of belanghebbenden. Bij onmiddellijk gevaar voor de openbare reinheid en veiligheid, kan de burgemeester de onmiddellijke afbraak of wegneming van de materialen of graftekens bevelen.

De aldus weggenomen graftekens en afgebroken materialen worden automatisch eigendom van de stad. Alle aan ambtshalve wegneming verbonden kosten kunnen teruggevorderd worden aan de nabestaanden. Indien het een geconcessioneerd graf betreft, kan de gemeenteraad aan de concessie een einde stellen.

Artikel 40.7.10. Er mogen geen aanplantingen en bloempotten aangebracht worden in de grasperken.

40.8. Lijkenvervoer

Artikel 40.8.1. Het vervoer van een stoffelijk overschot naar een andere gemeente mag slechts gebeuren na de schriftelijke toelating van de burgemeester of zijn/haar gemachtigde.

Artikel 40.8.2. Voor elke verplaatsing van een persoon die overleden is op het grondgebied van Mechelen, andere dan vernoemd in artikel 40.2.4., 40.2.5. en 40.8.1. moet een toelating

verkregen worden van de burgemeester of zijn/haar gemachtigde. Deze kan de toelating weigeren op grond van de hem toegekende bevoegdheden door de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging inzonderheid artikel 4.

Artikel 40.8.3. Het vervoer van lijken, inbegrepen het vervoer bedoeld in de artikelen 40.2.4. en 40.2.5. van deze politieverordening, wordt uitsluitend waargenomen door de (begravenis) ondernemers (natuurlijke of rechtspersonen) die daartoe een concessieovereenkomst met de stad hebben ondertekend.

De toelating tot de lijkbezorging, afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand, wordt overhandigd aan de (begravenis) ondernemer. Deze toelating blijft bij het dode lichaam tot aan de begraafplaats.

Artikel 40.8.4. Het vorige artikel geldt niet voor het doorgaand vervoer van lijken, voor het vervoer van as en evenmin voor het vervoer van lijken naar een andere gemeente of komende van een andere gemeente.

Het toezicht op de lijkstoeten berust bij de stedelijke overheid die zorg draagt dat zij ordelijk, welvoeglijk en met de aan de doden verschuldigde eerbied verlopen.

Artikel 40.8.5. Het vervoer van lijken, met inbegrip van de ophaling van lijken bedoeld in de artikelen 40.2.4. en 40.2.5. van deze politieverordening, gebeurt door middel van een lijkswagen. In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester of zijn/haar gemachtigde de toelating geven om het stoffelijk overschot te dragen. In dat geval moet een lijkswagen de rouwstoet vergezellen. De lijkswagen zal met matige snelheid, hetzij vanaf de plaats waar de begravenisplechtigheid plaatsvindt, hetzij vanaf het sterfhuis, hetzij van het stedelijk dodenhuis, rechtstreeks naar de begraafplaats rijden. Om verkeershinder te vermijden zal de rouwstoet de lijkswagen niet te voet mogen volgen, tenzij de plaats van het vertrek van de lijkstoet in een straal van 500 m rond de begraafplaats ligt. De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan.

Artikel 40.8.6. De familie beslist vrij over het aanbrengen op de lijkswagen van godsdienstige of levensbeschouwelijke symbolen. Deze mogen de openbare orde en rust en de eerbied voor de doden niet in het gedrang brengen.

Artikel 40.8.7. De lijkstoet wordt tot aan de poort van de begraafplaats geleid door de begravenisondernemer. Op de begraafplaats draagt hij de leiding van de lijkstoet over aan de verantwoordelijke van de stad en overhandigt hij de toelating tot de lijkbezorging aan deze verantwoordelijke.

Artikel 40.8.8. De lijkswagen wordt op de begraafplaats zo dicht mogelijk bij de plaats van de teraardebestelling, de bijzetting of de strooiweide, al naargelang de gekozen wijze van lijkbezorging, geleid. De kist wordt door de begravenisondernemer en/of zijn personeel uit de lijkswagen genomen, op een draagbaar geplaatst of op de schouders gedragen. Met trage tred gaat men verder naar het graf of de grafkelder.

De strooiweide of de urn worden, met inachtneming van dezelfde eerbied, zo dicht mogelijk bij de strooiweide, het columbarium of de uitgekozen plaats voor de bijzetting of de teraardebestelling gebracht.

De kransen en de bloemenruikers worden door het personeel van de begravenisondernemer van de lijkswagen genomen en in de nabijheid van de laatste rustplaats gelegd en tenslotte door het stadspersoneel op het graf of de grafkelder ofwel in de onmiddellijke nabijheid van het columbarium of de strooiweide ordelijk neergelegd.

Artikel 40.8.9. De ceremonie aan het graf wordt verzorgd door de begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer staat eveneens in voor het neerlaten van de kist in het graf en volgt hierbij de instructies van het verantwoordelijke personeelslid van de stad. Het stadspersoneel staat alleen in voor het begraven, het bijzetten in een grafkelder of in een columbarium of voor het uitstrooien van de as. Een personeelslid van de stad dat de lijkstoet op de begraafplaats begeleidt, duidt de plaats aan waar de familie kan gecondoleerd worden.

AFDELING 41 - SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 41.1. - De verplichtingen, gesteld bij deze politieverordening gelden voor de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke personen.

ARTIKEL 41.2. - De burgemeester kan de toelatingen, die hij krachtens deze politieverordening verleent en die kunnen worden ingetrokken zo daartoe redenen bestaan, verbinden aan voorwaarden, waarvan de niet-nakoming strafbaar is met de hierna bepaalde straffen.

ARTIKEL 41.3. - Het bewijs van de bij deze politieverordening vereiste toelatingen of aangiften moet aan de met controle belaste ambtenaren en agenten op hun verzoek worden voorgelegd.

ARTIKEL 41.4. - Voor zover zij niet zijn begrepen in een voorafgaande toelating, zijn de maatregelen die de burgemeester ter uitvoering van de onderhavige politieverordening treft, strafbaar met de hierna bepaalde straffen.

ARTIKEL 41.5. - De niet-naleving van de verplichtingen opgelegd bij deze verordening, kan aanleiding geven tot uitvoering of herstel van ambtswege, op kosten en risico van de overtreders. Zij die het ambtshalve optreden verhinderen zijn strafbaar met de hierna bepaalde straffen (GR 24.01.1985).

ARTIKEL 41.6. - Bij de uitoefening van zijn politietoezicht, kan de burgemeester of zijn gemachtigde een onderzoek gelasten of doen in de plaatsen, met inbegrip van woningen, onderworpen aan dit toezicht. De eigenaars en gebruiksgerechtigden zijn verplicht dit onderzoek mogelijk te maken. Telkens het nodig wordt geacht, zal het onderzoek van ambtswege plaatsvinden, niettegenstaande gebrek aan toestemming van de belanghebbenden. De politie heeft steeds vrije toegang tot de openbare plaatsen en zij kan deze doen ontruimen, zo daartoe redenen voorhanden zijn. De overtreding van het eerste lid van dit artikel, alsmede het ontzeggen of het verhinderen van de toegang tot de voor het publiek toegankelijke plaatsen worden gestraft met de hierna bepaalde straffen (GR 24.01.1985).

ARTIKEL 41.7. - Behoudens bestraffing door de wet, worden de overtredingen alsmede de voortzetting en het instandhouden van de delictueuze gedragingen en toestanden gestraft met politiestraffen. Bovendien kan de bijzondere verbeurdverklaring worden uitgesproken. Zo daartoe redenen bestaan, beveelt de rechter het herstel van de overtreding, op kosten van de overtreder (GR 24.01.1985).

ARTIKEL 41.8. - Worden opgeheven :

- 1° het reglement van 2 oktober 1826 betreffende het vuurwerk, geschut enzomeer;
- 2° de politieverordening van 25 oktober 1862 betreffende de reinheid van straten;
- 3° de politieverordening van 4 november 1901 betreffende de woonst- of verblijfsverandering;

- 4° de politieverordening van 27 januari 1910 op de openbare gemakkelijkheden;
- 5° het reglement van 5 augustus 1912 betreffende de gemeentelijke beplantingen, openbare lanen en wandelplaatsen;
- 6° het politiereglement van 2 mei 1919 op de cinema's;
- 7° het besluit van de burgemeester van 27 mei 1929 betreffende het verkeer op de Grote Markt en de Melaan gedurende de beiaardconcerten tijdens de zomer;
- 8° de politieverordening van 27 december 1934 en 7 maart 1935 betreffende het slijten en het slachten van vlees;
- 9° de politieverordening van 12 april 1935 op het leuren, de reclaamkarren en het aanspreken van de voorbijgangers;
- 10° de politieverordening van 12 april 1935 op de markten;
- 11° het reglement van 26 november 1935 voor de vastenavond;
- 12° de politieverordening van 17 december 1936 op het straatgerucht;
- 13° de politieverordening van 25 oktober 1945 betreffende de elektrische noodverlichting;
- 14° het reglement van 6 maart 1958 toepasselijk op de speelpleinen opgericht door de stad Mechelen;

- 15° de politieverordening van 21 april 1958 op de publiciteit en de aanplakking;
- 16° de politieverordening van 13 december 1965 op de kermis- en woonwagens;
- 17° de politieverordening van 14 juli 1966 op de stortplaatsen van de openbare reinigingsdienst;
- 18° de politieverordening van de burgemeester van 17 augustus 1971, bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 16 september 1971, betreffende de kunstmatige vijver van het Mechelsbroek;
- 19° het reglement van 29 maart 1973 houdende maatregelen ter voorkoming van brand in dancings en lokalen waar gedanst wordt;
- 20° de politieverordening van 28 november 1974 op het leuren naar aanleiding van regelmatig terugkerende manifestaties;
- 21° de politieverordening van 23 februari 1978 betreffende de begraafplaatsen, de graven en het lijkvervoer, die heeft opgeheven :
 - de verordening van 19 april 1934 op het kerkhof;
 - de politieverordening van 18 december 1974 op de begraafplaats en de graven;
 - de politieverordening van 17 januari 1977 betreffende het lijkvervoer en het vervoer van as;
 - de politieverordening van 18 oktober 1973 betreffende de begraafplaats en de graven van de voormalige gemeente Muizen;
 - hoofdstuk 6 van de algemene politieverordening van 20 september 1965 van de voormalige gemeente Leest;
- 22° de politieverordening van 29 juni 1978 betreffende de wielervedstrijden, veldritten en sportwedstrijden met motorvoertuigen die volledig buiten de openbare weg worden georganiseerd, die heeft opgeheven :
 - de politieverordeningen van 21 april 1966 en 14 juli 1966 betreffende het inrichten van wielervedstrijden op de openbare weg en in velodrooms of daarvoor ingerichte of gebruikte terreinen of plaatsen;
- 23° de politieverordening van 28 juni 1979 houdende veiligheidsmaatregelen betreffende het blussen van branden, de hydranten en de watervorraden;
- 24° de politieverordening van 28 juni 1979 houdende maatregelen te nemen bij sneeuw en ijzel, die heeft opgeheven :
 - artikel 4 van de politieverordening op de reinheid van straten, d.d. 25 oktober 1862;

- 25° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende de krotwoningen, die heeft opgeheven :
- het politiereglement van 26 maart 1956 inzake krotopruijing;
 - art. 118 bis van de gemeentelijke bouwverordening van 18 feb. 1932 en 7 augustus 1933, zoals ingevoegd op 14 oktober 1943;
- 26° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende de privaatieve ingebruikneming van de openbare weg, die heeft opgeheven :
- de politieverordening van 15 december 1966 op het innemen van de openbare weg;
- 27° de politieverordening van 28 juni 1979 op de afvoersloten die niet vallen onder de wet en de provinciale reglementen betreffende de onbeveerbare waterlopen, die heeft opgeheven :
- de politieverordening van 8 november 1974 op het ruimen van grachten van de voormalige gemeente Heffen;
 - de bepalingen betreffende de grachten van de algemene politieverordening van de voormalige gemeente Leest, d.d. 20 september 1965;
- 28° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het collecteren op de openbare weg en op of in de voor het publiek toegankelijke plaatsen, die heeft opgeheven :
- art. 3 van hoofdstuk 7 van de algemene politieverordening van 20 september 1965 van de voormalige gemeente Leest;
- 29° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het parkeren van voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren of hebben vervoerd;
- 30° de politieverordening van 28 juni 1979 in verband met de openbare reinheid en gezondheid en meer bepaald het sluikestorten;
- 31° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het ophalen van huisvuil door middel van gestandaardiseerde vuilnisemmers of speciale zakken en dit van gewone woningen en appartementsgebouwen zonder stortkoker, die impliciet de gelijkkluidende politieverordening van 18 december 1974 heeft opgeheven;
- 32° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het ophalen van huisvuil van appartementsgebouwen met stortkoker door middel van vuilniscontainers of speciale vuilniszakken, die impliciet de gelijkkluidende politieverordening van 18 december 1974 heeft opgeheven;

- 33° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het ophalen van afvalstoffen voorkomende van de industrie en winkels (magazijnen, openbare diensten, enz.), die impliciet de gelijkkluidende politieverordening van 18 december 1974 heeft opgeheven;
- 34° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het ophalen van afvalstoffen van te Mechelen gevestigde onderwijsinstellingen door middel van vuilniscontainers of speciale vuilniszakken, die impliciet de gelijkkluidende politieverordening van 18 december 1974 heeft opgeheven;
- 35° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het ophalen van het vuilnis voortkomende van de zaterdagse markt, die impliciet de gelijkkluidende politieverordening van 18 december 1974 heeft opgeheven;
- 36° de politieverordening van 28 juni 1979 betreffende het opruimen van het vuilnis voortkomende van de groentemarkt, tentoonstellingen, braderijen enz., die impliciet de gelijkkluidende politieverordening van 18 december 1974 heeft opgeheven;
- 37° de politieverordening van 6 september 1979 betreffende de erfdienstbaarheden van algemeen nut en de nummering van huizen en gebouwen, die heeft opgeheven :
- de politieverordening van 7 februari 1935 betreffende de erfdienstbaarheden van openbaar nut langs de wegen;
 - art. 9 van de gemeentelijke bouwverordening van 18 feb. 1932 en 7 augustus 1933;
 - de politieverordening van 15 september 1866 betreffende de nummering van huizen;
 - de bepalingen betreffende de nummering van huizen, van kracht in de voormalige, bij Mechelen gevoegde, gemeenten en in het aangehechte gebiedsdeel;
- 38° de politieverordening van 6 september 1979 betreffende de drankgelegenheden, die heeft opgeheven :
- het besluit van de burgemeester van 7 april 1806 betreffende de cabarets;
 - de politieverordening van 23 december 1854 betreffende de politie der herbergen;
 - het politiereglement van 10 maart 1904 betreffende de drankhuizen;
 - de desbetreffende politievoorschriften, van kracht in de voormalige, bij Mechelen gevoegde, gemeenten en in het aangehechte gebiedsdeel;
- 39° de politieverordening van 6 september 1979 houdende voorschriften betreffende honden en dieren in het algemeen, die heeft opgeheven :

- de politieverordening van 5 oktober 1868 op het zwerven van honden;
- 40° de politieverordening van 6 september 1979 inzake de privé-bewaking van voertuigen op de openbare weg, die heeft opgeheven :
 - de gelijknamige politieverordening van 17 december 1956;
- 41° de politieverordening van 4 september 1980 houdende afwijking voor de selectieve afhalingen van glas en papier van de gemeentelijke reglementering op het afhalen van vuilnis;
- 42° de thans nog van kracht zijnde politieverordeningen of - bepalingen van de voormalige, bij Mechelen gevoegde gemeenten en van het aangehechte gebiedsdeel, uitgezonderd de aanvullende verkeersverordeningen.

Artikel 41.9

Een afschrift van de onderhavige politieverordening zal worden toegezonden aan de gouverneur van de provincie Antwerpen, aan de procureur des Konings, aan de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg en aan deze van de politierechtbank van Mechelen.

=====