

Nr. 39.056

2de Directie
Ref. 2/PG

WATERLOPEN
3de CATEGORIE
TYPE-BESTEK 1992

Antwerpen, 4 mei 1992

De Gemeentebesturen in de Provincie Antwerpen

Mevrouwen,
Mijne Heren,

Hierbij gaat de tekst van het type-bestek 1992 dat door de bestendige deputatie in zitting van 23 april 1992 werd vastgesteld voor alle ruimingswerken van de onbevaarbare waterlopen van de 3de categorie die bij aanbesteding uitgevoerd dienen te worden.

De wd. Provinciegriffier,

G. PEETERS

GEMEENTE**RUIMING
ONBEVAARBARE WATERLOPEN
VAN 3de CATEGORIE.****DIENSTJAAR 1992****BIJZONDER BESTEK**

Openbare/bepaalde aanbesteding ten gemeentehuize van de opdrachtgevende gemeente of op de plaats die samen met de dag en het uur in de aankondiging daartoe is bepaald.

De stukken van deze aanneming liggen ter inzage op:

1. Het gemeentesecretariaat of technische dienst van de opdrachtgevende gemeente.
2. Het kantoor voor Inzage en Verkoop van bestekken en andere documenten betreffende openbare aanbestedingen WTC Gebouw - Toren 3 - 2de verdieping. Simon Bolivarlaan 30, 1210 Brussel.

Op de gemeentelijke diensten vermeld onder 1 kunnen bestek, inschrijvingsformulier en opmeting, evenals verdere informatie betreffende de werken bekomen worden.

INLEIDENDE BEPALINGEN**Doel en beschrijving van de werken.**

- De aanneming heeft tot doel de uitvoering van ruims-, onderhouds- en herstellingswerken voor de waterlopen in de opmeting aangegeven voor het dienstjaar aangeduide, evenals de uitvoering van eventuele andere werken in de opmeting vermeld.
- De wijze van uitvoering volgt uit de bepalingen van het bestek; voor het overige geschiedt de uitvoering naar de regels van de kunst en de aanduidingen door de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigden gedurende de uitvoering gegeven.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Bestek - basisdocumenten.

- a. De aanneming wordt principieel aangezien als een opdracht volgens prijslijst die ingevolge aanbesteding wordt gegund en die dient uitgevoerd voor rekening en in opdracht van de in hoofding vermelde gemeente.
- b. Op de aanneming zijn toepasselijk, behoudens andere bepalingen in dit bestek:
 - De wet van 14 juni 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
 - Het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
 - Het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.
 - Typebestek 200 - Uitgave 1983 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 - De andere documenten en latere wijzigingen betreffende voormelde basisdocumenten.

De nummers en artikels uit dit bijzonder bestek stemmen overeen met deze uit voormelde documenten.

2. Erkenning - registratie.

- Voor zover vereist door het inschrijvingsbedrag moet de aannemer erkend zijn in de ondercategorie B.1 in de klasse overeenstemmend met het bedrag van zijn bieding, B.T.W. niet inbegrepen.
- Er is een registratie vereist in één van volgende categorieën: 00 - 01 - 02 - 03.

DEEL I. - ALGEMENE ADMINISTRatieve VOORSCHRIFTEN.

- A. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten en de latere wijzigingen en aanvullingen.

Artikel 13. De termijn van dertig kalenderdagen voorzien in § 2 wordt teruggebracht op eenentwintig kalenderdagen.

Artikel 14. Op straffe van nietigheid moet de inschrijving volledig opgemaakt op de door het bestuur ter beschikking gestelde of volledig conforme formulieren en dient de behoorlijk ingevulde opmeting bij de inschrijving te zijn gevoegd.

Artikel 26.

§ 1. De met de post verzonden inschrijvingen worden gericht aan de burgemeester van de opdrachtgevende gemeente en verzonden in dubbele omslag met vermelding op de buitenste omslag :

«Inschrijving- Aanbesteding waterlopen dd.....»

Op de ter zitting afgegeven omslagen evenals op de binnenste omslag van de met de post verzonden inschrijvingen dient vermeld : «Aanbesteding - waterlopen».

B. Algemene administratieve voorschriften in toepassing, aanvulling of vervanging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen en aanvullingen.

Artikel 2. Controle en toezicht op de uitvoering van de werken worden uitgeoefend door het schepencollege van de opdrachtgevende gemeente en/of de door het gemeentebestuur aangestelde leidende ambtenaar.

Het gemeentebestuur kan worden bijgestaan door de ambtenaren van de provinciale technische dienst, dienst waterwegen, die belast zijn met het toezicht op de waterlopen.

Artikel 5. Borgtocht.

§ 3. Het bewijs van borgstelling moet worden ingezonden bij of afgegeven aan de secretaris van de opdrachtgevende gemeente.

Artikel 6. Verzuim van borgstelling.

§ 2. De eerste alinea wordt aangevuld als volgt:
«..... de postdatum, of datum van afgifte als bewijs geldend,
met».

Artikel 10.

§ 1. Onderaannemers.

1. Afstand van overeenkomst zonder voorafgaande machtiging van het bestuur is niet toegelaten. Feitelijke afstand zonder deze machtiging geeft het bestuur het recht het contract te verbreken en de werken ambtshalve te voltooien op kosten en risico van de in gebreke zijnde aannemer. Het toevertrouwen van werken aan één of meer onderaannemers voor een bedrag dat, berekend op de prijzen van de aanneming, drie vijftien of meer bedraagt van de oorspronkelijke aannemingsom, wordt als afstand van overeenkomst beschouwd en valt onder toepassing van bovenstaande bepalingen. Onderaannemers die naar het oordeel van het bestuur, o.a. ingevolge ervaring bij vorige werken, geen voldoende waarborgen bieden voor de goede uitvoering, kunnen worden geweerd.
2. Onderaannemers moeten erkend zijn in de klasse en categorie en/of ondercategorie overeenstemmend met het bedrag van de onderaanneming berekend op basis van de goedgekeurde bieding. Bovendien moeten ze in één van de toegelaten categorieën geregistreerd zijn.

Artikel 13. Prijsherziening.

§ 1. Rechten en taken.

In afwijking van artikel 13A van het Algemeen Lastenboek, geven de wijzigingen aan de tolrechten en accijsrechten geen aanleiding tot prijsherziening evenmin als de schommelingen van de vervoertarieven.

§ 2. Modaliteiten voor de prijsherziening.

De prijsherziening gebeurt in de eindvorderingsstaat door op het eindbedrag P van de werken, uitgevoerd binnen de

contractuele uitvoeringstermijn volgende formule toe te passen: $p = P \left(0,40 \frac{sa + sv}{2S} + 0,60 \right)$

Voor de uitwerking van de formule en de betekenis van de waarden S, sa en sv wordt verwezen naar de verklaring bij de algemene formule in type-bestek 200 met dien verstande dat sa en sv de s-waarden zijn op de aanvangsdatum en op de voltooiingsdatum, zijnde de werkelijke voltooiingsdatum ingeval er geen vertraging is en de opgelegde ingeval van vertraging.

§ 4. Voor de prestaties uitgevoerd tijdens een periode van vertraging te wijten aan de aannemer wordt geen prijsherziening toegepast.

Artikel 15. § 1. Betaling van de werken.

- De betaling geschiedt in één maal na de definitieve aanvaarding van de werken indien de oorspronkelijke aannemingssom minder dan 250.000 fr. bedraagt.
 - Voor de andere aannemingen geschieden de betalingen bij maandelijks afkortingen naarmate de vordering van de werken, voor zoveel het bedrag aan uitgevoerde werken van deze afkortingen minstens 150.000 fr. bedraagt. De gedetailleerde staten die daartoe dienen bijgevoegd, moeten echter betrekking hebben op een volle maandperiode of op een veelvoud van een maand, telkens te rekenen vanaf de datum overeenstemmend met deze die in het dienstbevel voor de aanvang der werken werd bepaald. De schuldvorderingen en gedetailleerde staten dienen in viervoud ingediend.
 - Bij niet voltooiing van de werken binnen de voorgescreven uitvoeringstermijn dient eveneens een vorderingsstaat opgemaakt op de contractuele voltooiingsdatum.
2. Van elke afkortingsbetaling worden afgehouden de door de aannemer op de datum van de schuldvordering reeds verschuldigde boeten, kortingen of schadevergoedingen hoofdens ambtshalve maatregelen.
- Als datum van faktuurindiening geldt deze waarop het bestuur de faktuur ontvangen heeft.

- Ingeval van eindvereffening mag de verklaring van schuldvordering slechts ingediend worden na de datum van de oplevering. De betalingstermijn van 90 kalenderdagen loopt niet vroeger dan vanaf deze datum.

Artikel 24 Verschillende soorten van opdrachten.

§ 2. Werken tegen een andere dan een algemene prijs. De aanneming der verschillende loten vormt in principe een opdracht volgens prijslijst. Daartoe zijn de hoeveelheden van de verschillende posten voorafgegaan van de vermelding «v.h.» (vermoedelijke hoeveelheid). Eventuele bijkomende posten in de opmeting die de vermelding forfaitaire prijs (F.P.) dragen of als een hoeveelheid zonder voorafgaande vermelding «v.h.» zijn aangeduid worden uitgevoerd voor een totale prijs.

Artikel 28. Uitvoering van de werken.

§ 1. Order tot uitvoering en leiding van de werken.

1. De werken dienen aangevangen op de aanvangsdatum vermeld in het daartoe verstrekte dienstbevel.
 - De werken dienen uitgevoerd binnen de uitvoeringstermijn per perceel vermeld in de opmeting. Eventuele bevelen van de leiding der werken over de volgorde van de uit te voeren werken dienen stipt te worden nageleefd, zeker waar het dringende werken betreft om wateroverlast of schade te voorkomen.
 - Behoudens andersluidende onderrichting van de leiding der werken moeten de betuiningswerken evenals de taludherstellings- en of versterkingswerken, bij aanvang van de aanneming worden uitgevoerd en voltooid, tenzij het om bijkomende werken gaat.
De aannemer dient tijdig om aanduiding te vragen van de plaatsen waar de betrokken werken dienen uitgevoerd en in welk(e) vak(ken) van de waterloop en/of waterlo(o)p(en) de slijkruiming niet moet uitgevoerd worden.
Het bestuur dient ingelicht over de voltooiing van de werken. Ook in de uitzonderingsgevallen hiervoor vermeld, waarbij de betrokken werken niet in het begin van de aanneming plaats hebben mag de uitvoering, na verstrekking van de opdracht door aanduiding van de plaatsen waar de betuining en herstelling is voorzien, niet langer worden uitgesteld dan door de plaatselijke

omstandigheden wordt verantwoord. De voltooiing moet steeds binnen de maand na opdracht plaats hebben.

- De aannemer moet regelmatig, d.w.z. minstens wekelijks, bij onderbreking, hervatting der werken of wijziging van de voorheen gemelde werkvolgorde, de toezichthoudende afgevaardigde van het bestuur kennis geven van de juiste stand en het voorgenomen verdere verloop der aanneming.

Bij nalatigheid of misleidende melding stelt de aannemer zich bloot aan de toepassing van art. 48. Foutieve vermelding van uitgevoerde waterloopvakken kan, als poging tot bedrog, de uitsluiting voor gevolg hebben van de aannemer voor verdere werken van het bestuur.

- De aannemer en zijn werklieden mogen de aan de waterlopen palende private eigendommen slechts betreden tussen zonsopgang en zonsondergang. Zij mogen van hun recht van doorgang op de omheinde gronden slechts gebruik maken na voorafgaande verwittiging van de betrokken aangelanden.

Artikel 30. Algemene maatregelen.

§ 1.

- De aannemer levert al de nodige gereedschappen en werktuigen en zorgt voor het nodige transport voor de af te voeren ruimingsprodukten en voor de aan te voeren of te vervoeren materialen.
- De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de bepalingen van artikel 17 §2 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen zoals dit door het decreet d.d. 21 april 1983 houdende de ruiming van onbevaarbare waterlopen werd gewijzigd en volgens hetwelk de produkten van de ruiming gelijkmatig over de beide oevers dienen verdeeld. Indien de aannemer bij het uitvoeren van de ruimingswerken van deze wetsbepaling afwijkt, dienen alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien geregeld te worden door de aannemer met de betrokken aangelanden, ongeacht de mogelijke maatregelen wegens niet naleving der lastvoorwaarden.

De ruimingsprodukten die op de aan de waterloop palende percelen mogen gestort worden dienen door de zorgen van de aannemer geëffend en geslist, zonder

daarbij de strook van 5 m. te overschrijden, te rekenen vanaf de kruin van elke oever. Op verzoek of mits uitdrukkelijk akkoord van de aangelanden mogen de ruimingsspecies ook verder gespreid worden op de aanpalende percelen.

- Het bestuur herinnert de aannemer aan de voorschriften van art. 7 van het K.B. d.d. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Wanneer de kans bestaat dat de voertuigen van de aanneming schade toebrengen aan de wegen dienen met de beheerders van die wegen de nodige regelingen getroffen voor herstel van eventuele schade.
- De aannemer treft de nodige maatregelen om schade bij of naar aanleiding van de uitvoering van de werken te voorkomen. Hij is alleen aansprakelijk, zonder verhaal tegen het opdrachtgevend bestuur voor eventuele schade aan leidingen en kabels, of aan private of openbare eigendommen. Geschillen daaromtrent dienen door de aannemer rechtstreeks met de betrokken eigenaars geregeld ongeacht de mogelijke bestraffing door het bestuur in toepassing van art. 48 bij vastgestelde moedwil of nalatigheid.
- De aannemer kan te allen tijde verplicht worden aan het water vrije doortocht te verlenen. De werken die hiermee verband houden en de eventuele schade aan reeds uitgevoerde werken zijn een last van de aanneming evenals het herstel van de schade.
- Het bestuur der werken is niet gehouden het openen van de sluizen buiten de verlofperiode van de fabrieken, molens en andere gebruikers te vorderen.

§ 2.

- Alvorens de werken aan te vatten is de aannemer ertoe gehouden peilingen te verrichten om na te gaan of het peil van de funderingen der kunstwerken en muren langs of op de waterloop voldoet, om de uitvoering der werken zonder gevaar voor de constructies mogelijk te maken. Hij dient de leidende ambtenaar te verwittigen van de dag, waarop hij deze peilingen zal verrichten en hem onmiddellijk de uitslag ervan mede te delen.
- Zo nodig, doet de aannemer voor de aanvang der werken de staat der aanpalende eigendommen tegensprekelijk

vaststellen en treft hij veiligheidsmaatregelen zonder enigerlei geldelijke bijdrage van de bouwheer hiervoor te kunnen vorderen.

§ 3. Er dient geen lokaal door de aannemer ter beschikking gesteld van de leiding der werken.

Artikel 33. Afbraakmaterialen.

De afgekapte bomen en houtgewas blijven eigendom van de boordegenaars. De aannemer zal deze op de aanpalende percelen neerleggen en op een voldoende afstand om te voorkomen dat ze in de waterloop terecht komen.

Artikel 37. Dagboek der werken.

Het bijhouden van een dagboek der werken wordt niet opgelegd.

Artikel 42. Wijziging in de aanneming en herziening der eenheidsprijzen.

In afwijking van § 2 en 4 van de algemene aannemingsvoorwaarden kunnen de hoeveelheden van de voorziene werken aan de waterlopen van de opdracht onbeperkt verminderd en zelfs weggelaten worden naargelang de noodzaak of wenselijkheid, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een forfaitaire vergoeding wegens vermindering van de prijs van de aanneming.

Artikel 43. Oplevering.

§ 3. Er is voor de werken een enige, definitieve oplevering voorzien. Deze dient echter in afwijking van de algemene aannemingsvoorwaarden slechts te geschieden binnen de dertig kalenderdagen na de vastgestelde of door de aannemer schriftelijk gemelde voltooiing der werken, of mits akkoord van de aannemer op een latere datum.

DEEL II. - UITVOERING VAN DE WERKEN. TECHNISCHE BEPALINGEN.

Toegevoegde artikels

Artikel 1. Gewone ruimingswerken.

Deze werken omvatten :

a. de KRUIDRUIMING begrijpende :

- het wegruimen van wortels, struikgewas, riet, gras, lis, biezen en alle andere planten binnen de bestaande waterloopbedding. De takken die zich boven het wettig profiel bevinden moeten tot 2 m boven de hoogste oever weggeruimd worden. De taluds dienen tot net boven de grond te worden gemaaid, waarbij de zode niet beschadigd mag worden.
- bij gebruik van maaiboten of taludmaaiers en in het algemeen bij iedere werkwijze waarbij de uitgetrokken of afgemaaide plantendelen in het water terechtkomen of kunnen terechtkomen dienen deze tot voldoening van het bestuur uit de waterloop te worden verwijderd. Daarvoor dienen zo nodig tijdelijke krooshekken geplaatst.

b. de SLIJKRUIMING begrijpende :

- het uitgraven of uitbaggeren van de waterloop tot op de vaste bodem en het afsteken der taluds, ter verwezenlijking van de normale dwarsprofielen voor de waterloop en van een lengteprofiel met eenvormige helling tussen de vloeren van bestaande op passende hoogte aangelegde kunstwerken en verder naar de aanduidingen van de leiding der werken.
- het wegnemen van alle aanzandingen, van aanspoelingen op de bolle oevers en van uitspringende hoeken uit de waterloop.
- het reinigen van de waterloop onder bruggen, duikers en eventueel aangeduide overwelfde vlakken.
- het optrekken en/of herstellen van verzakte oevers bij middel van ruimingsspecies evenals het herstellen en verstevigen van de langsheen de waterloop bestaande dijken.
- het aanvullen en verdichten van kleine verzakkingen en uitspoelingen achter en boven bestaande betuiningen met een mengsel van grond en zoden.
- het wegnemen van alle voorwerpen, wat ook hun omvang weze, die los in de bedding of op de taluds van de waterloop liggen, zoals bv. steenblokken, takken, boomstukken, alle afval en alle andere voorwer-

pen die een belemmering vormen voor de waterafvoer. De leiding der werken oordeelt in laatste instantie of een voorwerp al dan niet een belemmering vormt voor de waterafvoer.

In ieder geval dient de aannemer de nodige werken en opruiming en uit te voeren tot bij de oplevering opdat elke belemmering van de waterafvoer vermeden wordt.

- het vervoeren naar een stortplaats buiten het openbaar domein door de aannemer te zoeken, van scherpe voorwerpen zoals glasscherven, blik, metalen voorwerpen, van stenen, plastic en alle niet verteerbare afval evenals van de ruimingsspecie en afval langs de openbaar gebruikte wegen en op de waterloopvakken waar dit nodig is wegens plaatsgebrek of wegens uitzonderlijke hinderlijkheid door de leiding der werken vastgesteld.
- de ruimingsspecies dienen overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 21 april 1983 houdende de ruiming van onbevaarbare waterlopen gelijkmatig over de beide oevers verdeeld.
- het effenen en slissen van de ruimingsspecies die op de aan de waterloop palende grondstrook mogen gestort worden zonder daarbij een breedte van 5 m te overschrijden, te rekenen vanaf de kruin van elke oever. Op verzoek of mits uitdrukkelijk akkoord van de betrokken aangelanden mogen deze species echter ook verder gespreid worden op de aanpalende percelen.

In overeenstemming met deel I art. 28 en de V.H. van post 1.2. van de opmeting kan het bestuur oordelen dat er in bepaalde vak(ken) van de waterloop en/of waterlo(o)p(en) geen slijkruiming wordt uitgevoerd en de ruimingswerken worden beperkt tot de kruidruiming volgens art. 1.a.

Het betreft hier vak(ken) en/of waterlo(o)p(en) met een aaneengesloten lengte van minimum 100,- m die vóór de aanvang van de werken worden aangeduid.

Artikel 2. Ruiming met handwerk, en maatregelen ter bescherming van het landschap.

- a) Ruiming met handwerk van de waterlopen is verplicht in natuurreservaten of als zodanig door het bestuur

aangewezen gebieden, evenals op alle plaatsen waar machinaal werk omwille van lokale omstandigheden niet mogelijk is.

- b) Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van het bestuur is het verboden bomen, struiken en plantengroei gelegen buiten de bedding van de waterlopen te verwijderen of te beschadigen. Zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van het bestuur is het verboden zgn. sporen langs de waterlopen te banen met vernieling van de vegetatie om het ruimen te vergemakkelijken. Op alle plaatsen waar machinaal werk niet mogelijk is zonder beschadiging van de vegetatie dient de ruiming met handwerk uitgevoerd.

Artikel 3. Maken van dijken.

Behoudens andersluidende bepaling in de opmeting gebeurt de aanleg van dijken met door de aannemer te leveren zware kleihoudende grond met voldoende groei-kracht welke vooraf door de leiding van de werken dient aanvaard.

In de prijs van de verwerking en levering van de grond is tevens begrepen het voorafgaand zuiveren van de strook waarop de dijk dient aangelegd of verzaaid, evenals het verdichten van de aangelegde dijk, het onder profiel afwerken en opzaaien met graszaad.

Het te verwezenlijken profiel wordt door de leiding der werken ter plaatse aangegeven.

Artikel 4. Vellen van bomen.

De volgende bepalingen zijn van toepassing wat het vellen van bomen betreft;

- a. de aannemer is aansprakelijk zonder verhaal tegen het opdrachtgevend bestuur voor alle schade berokkend bij het vellen van bomen of andere beplantingen bij de uitvoering van de werken, en aansprakelijk voor te betalen vergoedingen aan de eigenaars voor schade die berokkend zou worden aan bomen of andere beplantingen gelegen buiten de te verwezenlijken bedding van de waterloop;
- b. alle bomen of struiken die in het kader van de aanne-
ming verwijderd dienen te worden blijven eigendom van degene aan wie ze toebehoren;

- c. het wegruimen van bomen of andere beplantingen geschiedt derwijze dat de oevers zo weinig mogelijk worden verzwakt. De aannemer neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de uithollingen nodig tot het verwijderen van bomen of andere beplantingen tot het strikt minimum te beperken;
- d. het bestuur der werken behoudt zich het recht voor de aannemer te verplichten op zijn kosten de oevers, die zouden beschadigd zijn ingevolge het vellen van bomen of andere beplantingen, te herstellen en eventueel te verstevigen door middel van een enkele of verzwaaardebetuining naargelang de omstandigheden. Voor deze werken worden in geen geval bijkomende vergoedingen aan de aannemer uitbetaald.

Artikel 5. Betuiningswerken.

De juiste plaatsen waar de voorziene betuiningswerken dienen uitgevoerd te worden zullen door de leiding der werken worden aangeduid op de waterlopen deel uitmakend van de aanneming.

- Betuining met tropisch hardhoutmatten.
Het vlechtwerk bestaat uit tropisch hardhoutmatten van minstens 4 m lengte en 50 cm hoogte aan te brengen achter palen. Desgevallend kan in de opmeting der werken een andere hoogte voor de matten worden opgelegd. De matten moeten bestaan uit goed aan elkaar sluitend gevlochten stroken tropisch hardhout, 5 tot 10 cm breed en 5 tot 7 mm dik, met minstens twee dwarsstrippen van dezelfde afmetingen, per strekkende meter. De kruisingen van stroken en strippen moeten met stalen «nieten» aan elkaar zijn geklonken. De matten zijn in hun geheel vertikaal achter de palen aan te brengen, de overlapping van twee matten moet ten minste 10 cm zijn.
- b. Algemeenheden voor uitvoering en afwerking.
 - De betuiningspalen dienen geplaatst op 0,50 m onderlinge afstand, h.o.h. gemeten en licht achteroverhellend naar het waterlooptalud (helling van 10 tot 15° t.o.v. het verticale vlak).
 - Indien in de opmeting geen andere aanduiding is gegeven zijn de betuiningspalen in tropisch hardhout

met een doorsnede van 6×6 cm en een lengte van minstens 1,50 m.

- Indien de opmeting het gebruik van perkoenpalen in plaats van palen in tropisch hardhout is voorzien, worden hiervoor toegelaten: onder druk met zouten geïmpregneerde palen in grenen-, eiken-, essen-, hazelaar- of kastanjehout. Op verzoek van het bestuur dient een certificaat van oorsprong, en/of attest inzake behandeling van de palen voorgelegd. De perkoenpalen hebben minstens de in de opmeting aangeduide lengte en een diameter op halve hoogte van minstens 10 cm voor palen tot maximum 2,00 m lang en van minstens 12 cm voor langere palen. De palen dienen gaaf en onbeschadigd te zijn.
- Behoudens andersluidende voorzieningen, volgens de opmeting of volgens plaatselijke aanduiding van de leiding der werken, dient de ruimte achter de betuining evenals de aanvulling van taluduitspoelingen te gebeuren met een mengsel van grond en graszoden.

In de eenheidsprijs der betuining, die geldt per strekkende meter oeverlengte, worden begrepen geacht de kosten voor aanvulling van uitspoelingen evenals de afwerking van de oever terplaatse van de aangebrachte betuining. De aanvulling van taluduitspoelingen met een mengsel van grond en zoden omvat het verwerken van de door de aannemer aan te voeren materialen, bestaande voor nageenough de helft uit goed met wortels doorgroeide graszoden en verder uit voldoende groeikrachtige grond om een normale en vlotte begroeiing toe te laten. De specie dient behoorlijk vermengd achter de betuining en onder de te verwezenlijken taludhelling verwerkt en zorgvuldig verdicht door aandammen of aankloppen. De afwerking omvat het zuiveren en met graszaad opzaaien van het geheel.

Artikel 6. Bezodigingswerken.

Waar bezodigingswerken voorzien worden, dienen deze uitgevoerd met door de aannemer geleverde, goed met wortel doorgroeide blokzoden die van dicht met gras begroeide oppervlakken en desnoods afgemaaide weiden afkomstig zijn. Zij worden afgestoken in de vorm van een parallellepipedum waarvan de lengte en de breedte 25 tot 30 cm bedragen. De dikte van de zoden bedraagt 5 tot 10 cm.

De zoden worden met de graskant naar onder gezet, in met de meetkoord geregelde rijen, die 10 cm dikte niet mogen overschrijden. Een van de kleine zijkanten van de zoden vormt het buitenvlak van het aan te leggen talud. Elke laag wordt gezet volgens een lichte helling naar het te bekleden talud, en aangestampt nadat de voegen zowel tussen de zoden als tussen de zoden en het talud zorgvuldig met aarde volgestopt zijn.

Van de ene rij tot de volgende is er een verticale voegverspringing van ongeveer de helft van de breedte van een zode. De op het vlak van het afgewerkte talud uitstekende zodenranden worden platgeslagen. Dit oppervlak wordt behoorlijk ingewerkt, geëffend en met de zodenplank aangeklopt.

Indien de bezodding dient uitgevoerd ter plaatse van betuining die in het kader van dezelfde aanneming is aangebracht, is de verdere taludafwerking voorzien in de betrokken betuiningswerken. Voor de andere bezoddingswerken maakt de verdere taludafwerking deel uit van de bezodding.

Deze afwerking omvat dan de nodige grondwerken voor verwezenlijking van de voorgeschreven helling, waar nodig met aan te dammen grondaanvulling, evenals het opzaaien met graszaad.

Tenzij anders aangeduid of ter plaatse wegens plaatselijke omstandigheden anders opgelegd hebben de te verwezenlijken taluds een helling van 4/4.

Artikel 7. Opmerkingen.

1. Gebruik van kraanbakken, maaikorven e.d.
De aannemer moet er zorg voor dragen dat bij het gebruik van de werktuigen de teen van de taluds en de reeds geplaatste oeverversterkingen niet worden beschadigd. De eventuele schade moet door hem en te zijnen laste onmiddellijk worden hersteld. Het is de aannemer evenmin veroorloofd dieper te delven dan nodig of plaatselijk holten te maken in de bodem om daarin dan het slib te laten vloeien met het oog op de te verwezenlijken bodemlijn.

Indien aan deze eisen, niet wordt voldaan, kan de leiding van de werken het machinaal werken verbieden en de uitvoering in handwerk opleggen, ongeacht de toepassing van de maatregelen voorzien in art. 48 van de algemene

aannemingsvoorwaarden. Om dezelfde reden kan het bestuur het gebruik van elk ander tuig verbieden dat geen voldoende garantie biedt tegen beschadiging van de waterloop.

2. Afsluitingen.

De mogelijk hinderende afsluitingen worden door de aannemer en op zijn kosten uiteengenomen, op de erven van de aangelanden opgestapeld en na de werken teruggeplaatst. Alle schade toegebracht aan de afsluitingen van alle aard die zich buiten de grenzen van de beek bevinden, moet door de aannemer worden hersteld of vergoed. Het bestuur is hierdoor geen vergoeding aan de aannemer verschuldigd.

3. Alle ruimingswerken zullen STROOMOPWAARTS uitgevoerd worden.

4. **Het gebruik van scheikundige produkten en meer speciaal van herbiciden is volstrekt verboden.**

Vastgesteld door de bestendige deputatie in zitting van 23 april 1992.

In opdracht:
De Provinciegriffier,

Omer. COENEN

De Voorzitter,

A. KINSBERGEN

GEMEENTE**INSCHRIJVINGSFORMULIER**

- De ondergetekende
(Naam en voornaam)

Hoedanigheid of beroep :

Nationaliteit :

Woonplaats :
(Land, gemeente, straat, nummer)

ofwel (1)

- De vennootschap :
(Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel)

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n)

ofwel (1)

- De ondergetekenden :
(voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven)

die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming, verbindt zich of verbinden zich op zijn of op hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voornoemd bestek, van de in dit bestek beschreven opdracht met betrekking tot de aanneming van de werken.

**GEWONE RUIMINGS- ONDERHOUDS- EN HERSTEL-
LINGSWERKEN**

WATERLOPEN 3DE KATEGORIE - DIENSTJAAR 1992

Tegen de som van :
(in cijfers: inclusief B.T.W.):

(in letters: inclusief B.T.W.):

(1) doorhalen wat niet van toepassing is.

- A.
- Registratie als aannemer (K.B. 05.10.1978) nr(s)
 - Inschrijving bij de R.S.Z. : nr(s)
 - B.T.W. (alleen in België) : nr(s)
 - Inschrijving op de lijst der erkende aannemers : nr(s)
 - (eventueel) categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n)
- B. - Inlichtingen betreffende de erkenning. (1)
(Valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van een in artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie tot gevolg hebben).
- a) Categorie :
- 1° Deze erkenning(en) stemt (stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie. (1)
 - 2° Deze erkenning(en) stemt (stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking. (1)
- b) Klasse : I. BEDRAG VAN DE OFFERTE
- 1° Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse niet. (1)
 - 2° Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking. (1)
- c) Klasse : II. MAXIMUMBEDRAG VAN DE GELIJKTIJDIG UITGEVOERDE WERKEN.
- 1° Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aanhang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen erkenningsklasse niet overschrijden. (1)
 - 2° Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan

(1) doorhalen wat niet van toepassing is.

de gang zijnde aannemingen, zal het maximum van de verkregen erkenningsklasse overschrijden. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van de afwijking.

Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek van deze aanvraag door de Erkenningscommissie zullen op eenvoudig verzoek onverwijld worden verstrekt. (1)

C. - De overeenkomst zal gedeeltelijk toevertrouwd worden aan onderaannemers van nationaliteit. (1)

Er zal niets aan onderaannemers toevertrouwd worden. (1)

D. - Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit:

E. - 1° Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen produkten worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lid-staten van de Europese Gemeenschap. (1) (2)

ofwel

2° Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, § 1 van het Koninklijk besluit van 22 april 1977, zoals gewijzigd, gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren produkten en/of van de te gebruiken materialen die niet afkomstig zijn uit de lid-staten van de Europese Gemeenschap.

Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die produkten en/of materialen in de inschrijving vertegenwoordigen.

Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen af te werken of te verwerken produkten en/of materialen vermeldt zij de prijs van de grondstoffen. (1) (2) (3)

(1) doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) geen rekening houden met de door het bestek opgelegde produkten van vreemde oorsprong.

(3) de inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de ganse aanneming geen produkten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn uit lid-staten van de Europese Gemeenschap.

- F. - De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekening nr. ten name van (2)
- G. - (Voor de Belgische aannemers). Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 15, § 3 van het koninklijk besluit van 22 april 1977, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 augustus 1981. (1) (3)

ofwel

(Voor de buitenlandse aannemers). Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij de in artikel 15, § 4 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 bedoelde attesten voor de buitenlandse inschrijvers. (1) (3)

Bovendien mag de Administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen.

GEDAAN TE, 19.....

DE INSCHRIJVER(S)

(1) doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) voor de buitenlandse inschrijvers, aanduiding van de instelling waar de betalingen moeten worden verricht.

(3) - bedraagt de schuld aan bijdragen meer dan 60.000,- fr., dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn inschrijving alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen, zoals bedoeld in artikel 15, § 3 van het K.B. van 22 april 1977, gewijzigd bij K.B. van 20 augustus 1981.

- dit attest is niet vereist wanneer het totaal bedrag van de inschrijving 400.000,- fr. niet te boven gaat.

In de andere gevallen moet het ofwel bij de inschrijving gevoegd worden, ofwel vóór de kennisgeving van gunning aan het Bestuur voorgelegd worden.

- voor de buitenlandse inschrijvers, bovendien een attest afgeleverd door de bevoegde overheid van hun land, waaruit blijkt dat zij op gelijkmatige wijze in regel zijn met de sociale wetten.